



О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

9700 гр. Шумен, бул. "Славянски" № 17, тел./факс: 054/800400,
e-mail: mayor@shumen.bg, <http://www.shumen.bg>
ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 ISO 27001:2005

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ШУМЕН

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От Красимир Костов – Кмет на Община Шумен

Прилагане разпоредбите на чл.129, ал.1 във връзка с чл.134, ал.6 от ЗУТ за одобряване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН съгласно чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за „Захранващ водопровод за канална помпена станция Дивдядово” като част от обект „Изграждане на помпена станция за отпадъчна вода Дивдядово с напорен колектор”.

Постъпило е заявление с вх.№08-00-15 от 14.01.2014 г. от Кмета на Община Шумен за одобряване на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН съгласно чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за „Захранващ водопровод за канална помпена станция Дивдядово” като част от обект „Изграждане на помпена станция за отпадъчна вода Дивдядово с напорен колектор”. С Решение на Общински съвет №799 от 31.07.2014 г. е одобрен ПУП-Парцеларен план за захранващия водопровод, при който са определени сервитути по 3.00 м симетрично от двете му страни. Съгласно чл.112, ал.2 от Закона за водите, сервитутите на захранващия водопровод следва да бъдат по 0.60 м от двете страни. Затова е необходимо да се одобри ПУП-Парцеларен план, при който не се изменя определеното трасе, но се променят сервитутите от 3.00 м симетрично от двете страни на водопровода, на 0.60 м симетрично от двете страни на водопровода. Предложението е разгледано в заседание на ОБЕСУТ по т.13 от Протокол №8 от 10.03.2015 г. със становище да се внесе в Общински съвет Шумен за одобряване на ПУП.

По обем и съдържание проектът отговаря на изискванията на нормативната уредба по устройство на териториите.

На основание горе изложените факти, предлагам Общинския съвет да

РЕШИ:

На основание чл. 129 ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл.134 ал.2, т.6 от ЗУТ, Заявление с вх.№08-00-15 от 14.01.2014 г., Становище на ОБЕСУТ по т.13 от Протокол №8 от 10.03.2015 г., Решение №К33-11 от 18.06.2014 г., Общински съвет Шумен

О Д О Б Р Я В А :

Проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН съгласно чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за „Захранващ водопровод за канална помпена станция Дивдядово” като част от обект „Изграждане на помпена станция за отпадъчна вода Дивдядово с напорен колектор” със запазване на трасето и дължината на одобрения с Решение на Общински съвет №799 от 31.07.2014 г. ПУП-Парцеларен план, като се определят сервитутни ивици с размер диаметъра на водопровода, увеличен с 60 см, върху които не се разрешават строежи и засаждане на трайни насаждения съгласно чл.112, ал.2 от Закона за водите.

Проектът се одобрява по приложените чертежи, изведени с №№134 и 135 от 10.03.2015 г.,

Настоящото Решение подлежи на обжалване по реда на чл.213 и 215, ал.1 и 4 от ЗУТ.

КРАСИМИР КОСТОВ
Кмет на Община Шумен

СЪГЛАСУВАЛ,
Д-Р ИНЖ.ИВАН ЙОНКОВ
Заместник кмет
по Устройство на териториите,
строителство и екология

ПРЕДЛОЖИЛ,
арх. Снежанка Андреева
Главен архитект на Община Шумен

Съставил:
инж.Росен Христов