

ОТГОВОР. КЪМ Т. 2



# ОБЩИНА ШУМЕН

9700 гр. Шумен, бул. "Славянский" № 17, тел./факс: 054/800400,  
e-mail: [mayor@shumen.bg](mailto:mayor@shumen.bg), <http://www.shumen.bg>

Чрез г-жа Ася Аспарухова  
Председател на Общински съвет  
Шумен

Р.Б.  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
№ 20-01-032  
20.02.2023  
20-г.  
п. код 9700 гр. Шумен

До

Добромир Драев  
Общински съветник

Копие:  
Председателя на постоянна комисия  
„Екология, селско стопанство и води“  
при Общински съвет - Шумен

## ОТГОВОР

на

питане на Добромир Драев –общински съветник при Общински съвет –Шумен

Относно: *Икономическа обосновка/проучване.*

УВАЖАЕМИ Г-Н ДРАЕВ,

В отговор на отправеното питане Ви предоставям следната информация и документи:

1. *Икономическа обосновка/проучване* в едно с всички приложения към него, както и анализи за ценообразуването на цените вписани в проекта на план-сметката.

При определяне на прогнозна цена на услугата по претоварване, транспортиране и третиране на смесени битови отпадъци и биоразградими отпадъци, образувани на територията на община Шумен бяха взети предвид следните документи:

- Предложение от 24.03.2020 г. на „Евро импекс“ ЕООД във връзка с проведена пазарна консултация на стойност 120 лв./тон сепариран отпадък
- Техническа спецификация на Община Шумен
- Проучване в регистъра за електронни обществени поръчки – Ценови оферти

Предлаганата цена за третиране на тон смесени битови отпадъци зависи от: годината на сключване на договора, срока на договора, количеството на третираните отпадъци.

цената на електроенергията и горивата към датата на обявяване на поръчката, прогнозния годишен процент на инфлация.

община	Дата на обявяване на поръчката/еключване на договор	Срок на поръчката	Единична цена (лв./тон) без ДДС
Нови пазар	2021 24.06.2021	36 месеца	73,37
Смядово	2021 01.07.2021	36 месеца	73,37
Варна	10.12.2021 22.03.2022	60 месеца	105,78
Велики Преслав	м. 04.2022	24 месеца	96,00
Белослав	16.03.2022	12 месеца	88,00
Белослав-пазарно проучване	19.04.2022		92,00 105,96
Попово	26.04.2022	24 месеца	106,00

*Забележка:* Приложените ценови оферти са за услуги само по предварително третиране на отпадъците. В тях не са включени услуги за претоварване и транспортиране на отпадъците.

2. *Кореспонденция с РИОСВ-Шумен по отношение на сепариране на отпадъците (писма, подписания и др.)*

Прилагаме исканите документи:

- Писмо изх.№ ЕО-III-246/02.02.2021 г. на Община Шумен и приложения два броя решения от 2020 и 2021 г.
- Писмо изх.№ ЕО-III-246-001/03.02.2021 г. на Община Шумен
- Писмо изх.№ ДО-65; ОА-474/05.02.2021 г. та РИОСВ-Шумен
- Писмо изх.№ ЕО-III-246-002/11.06.2021 г. на Община Шумен
- Писмо изх.№ 32-00-124/18.08.2021 г. на Община Шумен
- Писмо изх.№ 32-00-15-001/28.01.2022 г. на Община Шумен
- Констативен протокол № СЙ-06/27.01.2022 на РИОСВ-Шумен
- Писмо изх.№ 32-00-1462/28.06.2022 г. на Община Шумен
- Констативен протокол № 15-КР-349-НО от 3 и 4.08.2022 на РИОСВ-Шумен
- Писмо изх.№ 32-00-21/19.08.2022 г. на Община Шумен
- Предписание № 239/05.08.2022 г. на директора на РИОСВ-Шумен
- Писмо изх.№ 32-00-073-001/23.12.2022 г. на Община Шумен

3. *Информация от кога Община Шумен е наясно, че не се допуска депонирането на несепарирани битови отпадъци в депото на Община Шумен.*

С Комплексно разрешително № 349-НО-НО-А1/2015 г. за експлоатация на Регионално

дено за неопасни отпадъци за общините Шумен, Смядово, Велики Преслав, Хитрино, Каолиново, Каспичан, Венец, Нови пазар и по-точно Условие 11.2.9.7. "Притежателят на настоящото разрешително да приема отпадъците, посочени в Условие 11.2.8, само в случай, че отпадъците са подложени на предварително третиране"

В изпълнение на горното през 2015 г. общините Шумен, Нови пазар, Велики Преслав, Смядово и Каспичан провеждат съвместна процедура по реда на ЗОП и сключват договор с „Евро импекс“ ЕООД, гр. София за пет годишен период (януари 2016-януари 2021 г.).

С уважение,  
**РОСИЦА АНТОНОВА**  
**ЗАМЕСТИНИК-КМЕТ НР**  
(За кмет на община Шумен,  
съгласно Заповед №РД-25-421 от 17.02.2023 г.)



## ПРИЛОЖЕНИЯ

по точка I.

ОБЩИНА гр. ШУМЕН	
www.shumen.bg	
Регистрационен индекс и дата	26-00-931 24. 03. 2020
Код за достъп чрез интернет	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

### ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в пазарна консултация по чл.44 от ЗОП с възложител Община Шумен  
за изпълнение на услуга с предмет:

„Предоставяне на услуги на общините Шумен, Нови пазар, Велики Преслав,  
Каспичан и Смядово по предварително третиране (сортиране) на смесени битови  
отпадъци“

Наименование на оферента	ЕВРО ИМПЕКС ЕООД
ЕНК	130002410
Седзалище и адрес на управление, телефон, факс, e-mail	Гр. София, 1528 Ул. Поручик Пелелчо Бончев Тел/факс: 02/973 22 11 e-mail: office@euroimpex.bg
Представяващ оферента (управител, съдружник, прокурист, пълномощник – упоменава се което е приложимо)	Александър Димитров Иванов. Управител
Срок на валидност на офертата	6 месеца

### УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА.

След като се запознахме със спецификацията на дейността, предлагаме следното

1. Единичната цена, която предлагаме за изпълнение на обществената поръчка е в размер на 120.00, словом (сто и двалесет) лв. без ДДС за 1 (един) тон входящ/приет отпадък (при отсортиране на най-малко 50% от входящия обем на рециклируемите отпадъци).

Дата 24/03/2020г  
Име и фамилия Александър Иванов  
Подпис на лицето (и печат)

ALEXANDAR

ANOV

ned by ALEXANDAR  
/ANOV  
Date: 2020.03.24 16:17:46  
+02'00'



# О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

9700 гр. Шумен, бул. "Славянски" № 17, тел./факс: 054/800400,  
e-mail: [mayor@shumen.bg](mailto:mayor@shumen.bg), <http://www.shumen.bg>

## Раздел Х.

### ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С  
ПРЕДМЕТ:

„Предоставяне на услуги по транспортиране и предварително третиране на  
смесени битови отпадъци и биоотпадъци, образувани на територията на  
Община Шумен“

Шумен, 2022 г

## 1. Условия за изпълнение на обществената поръчка:

### **1) Срок на изпълнение:**

Срокът за изпълнение на дейностите е **36 (тридесет и шест) месеца**, считано от датата на получаване на писмено уведомление от Възложителя за стартиране на описаните в Техническата спецификация, дейности.

### **2) Място на изпълнение:**

Транспортирането на смесените битови отпадъци и на биоразградимите отпадъци се извършва от площадка, находяща се в гр. Шумен с транспортни средства, осигурени от участника, избран за изпълнител.

Предварителното третиране на генерираните на територията на Община Шумен отпадъци ще се извършва в инсталация по предварително третиране на смесени битови отпадъци и „зелени“ отпадъци (трева от косене, листна маса, предварително раздробени клони и храсти, от поддържане на обществени площи, паркове и градини), осигурена от участника, избран за изпълнител.

### **3) Финансиране:**

Финансирането на поръчката се извършва от План-сметката за разходите по чл. 66 от ЗМДТ на Община Шумен за съответната календарна година. При недостиг на средства, от описания източник, дейността ще финансира от общинския бюджет за 2022 г. (частично), 2023 г., 2024 г. и 2025 г. (частично).

### **4) Формиране на цени:**

Всеки участник оферира единична цена за изпълнение на дейностите, включени в предмета на поръчката, в български лева/тон, без ДДС.

В посочената единична цена участниците следва да включат всички присъщи разходи по изпълнението на услугите, включително транспорт от площадка, находяща се в гр. Шумен до инсталацията на изпълнителя, от инсталацията на изпълнителя до дено за неопасни отпадъци, всякакви такси и други плащания в тази връзка, разходите за труд, механизация, енергия, материали и други подобни, както и предвидената печалба.

Възложителят определя **пределна единична цена в размер на 139 (сто тридесет и девет) лева/тон без включен ДДС** за изпълнение на дейностите, предмет на обществената поръчка.

Всяка предложена единична цена следва да бъде посочена до втория знак след десетичната запетая.

По време на изпълнение на сключения договор единичната цена може да бъде изменяна при условията на чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма, в следните случаи:

1. Ако годишна инфлация за предходната година надхвърли 9 % (девет процента), съгласно данните, оповестени от Националния статистически институт.

В този случай Изпълнителят може да поиска увеличаване на единичната цена с процента на инфлация за предходната година. Корекцията се извършва по следната формула:

$$\text{ЕЦИД}_{2023} = \text{ЕЦИД}_{2022} + \text{ЕЦИД}_{2022} \times \text{К инфл.}_{2022}$$

$$\text{ЕЦИД}_{2024} = \text{ЕЦИД}_{2023} + \text{ЕЦИД}_{2023} \times \text{К инфл.}_{2023}$$

$$\text{ЕЦИД}_{2025} = \text{ЕЦИД}_{2024} + \text{ЕЦИД}_{2024} \times \text{К инфл.}_{2024}$$

където:

**ЕЦИД** е единична цена за изпълнение на дейността, а цифрата след нея сочи съответната календарна година от действието на договора, за която тази цена действа;

**К инфл** е коефициент на инфлацията за една година, а цифрата след нея сочи съответната календарна година, за която се отнасят официалните статистически данни за инфлацията.

Страните следва да сключат допълнително споразумение за коригиране на единичната цена до 28 февруари на годината, в която ще действа коригираната цена, като действието на така коригираната цена се зачита от 1 януари на същата година.

2. В случай на преминване към Еврото като официална разплащателна единица в Република България по време на срока на договора, договорената цена в лева ще се трансформира от лева в евро по курса на БНБ, действащ към датата на сключване на договора (1,95583 лв.).

Посочените по-горе условия представляват предварително уговорено условие по смисъла на чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП.

**5) Условия и начин на плащане:**

Единичната цена за изпълнение на дейностите по договора се оферира от участниците в Ценовото предложение.

Условията, реда и начина на плащане се уреждат в договора за изпълнение на обществената поръчка.

Заплащането за дейностите се извършва чрез банков превод до 30 (тридесет) дни след представена фактура и придружаванни я документи при спазване на следната процедура:

1. След края на всеки отчетен период в срок до 5-то число на следващия месец, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчет, който се проверява и подписва от представителя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В него подробно са описани извършените услуги за периода - общо тегло транспортирани и приети за третиране смесени битови и „зелени“ отпадъци (трева от косене, листна маса, предварително раздробени клонови и храсти, от поддържане на обществени площи, паркове и градини).

2. Към отчета ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прилага извадки за съответния период от кантара на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за входящото количество отпадъци.

3. В срок до 5 (пет) календарни дни след предоставяне на отчета, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ го разглежда и одобрява. Ако в този срок няма постъпило възражение при ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, счита се, че отчетът е приет. При наличие на възражение по отчета и/или документите към него, по отношение на допълнително окомплектоване и/или информация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ в тридневен срок от получаване на уведомлението осигурява цялата изисквана информация и документи при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Въз основа на проверения и одобрен отчет, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава и прилага фактура, по единична цена на услугата, съгласно ценовото предложение и количеството на отпадъците, измерени на електронна везна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

В представената фактура, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да впише номер и дата на договора и периода, за който се издава документа.

4. Максималният финансов ресурс, който може да се разходва за година при изпълнение дейностите по договора е както следва:

за периода м. 08+12.2022 г. - 1 668 000,00 лв. без вкл. ДДС

за периода м. 01+12.2023 г. - 4 204 750,00 лв. без вкл. ДДС

за периода м. 01+12.2024 г. - 4 625 225,00 лв. без вкл. ДДС

за периода м. 01+07.2025 г. - 2 960 144,00 лв. без вкл. ДДС

Когато разходите за извършените дейности надхвърлят предвидената годишна сума, средствата се изплащат през следващата календарна година.

При достигане на максималния заложен финансов ресурс общо за договора преди изтичане на определен срок, страните прекратяват договора по взаимно съгласие.

**6) Възможност за варианти и опции:**

Не се допускат варианти и опции в офертите.

**7) Срок на валидност на офертите:**

Минималният срок на валидност на подадените оферти е 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от крайната дата за подаване на офертите, съгласно Обявлението на настоящата обществена поръчка.

Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти.

Възложителят кани участниците да удължат срока на валидност на офертите, когато той не е изтекъл. Когато срокът е изтекъл, Възложителят кани участниците да потвърдят валидността на офертите си за определен от него нов срок. Участник, който не удължи или не потвърди срока на валидност на офертата си, се отстранява от участие, на основание чл. 107, т. 5 от ЗОП.

## **II. Изисквания към изпълняваните дейности, предмет на обществената поръчка:**

### **1. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА**

Предметът на обществената поръчка обхваща възлагане, съответно изпълнение на услугата по транспортиране от Регионално депо за неопасни отпадъци, кв. Дивдядово на смесени битови отпадъци (код 20 03 01) и биоразградими отпадъци (код 20 02 01) до инсталация за предварително третиране; механично-биологичното им третиране в инсталация, осигурена от участника, включващо сепариране на рециклируеми фракции и предаване за последващо оползотворяване; сепариране и подготовка за оползотворяване на висококалорична фракция (модифицирани горива); биологично третиране на отделената органична фракция и на разделно събрани „зелените“ отпадъци от поддържане на обществени площи, паркове и градини (трева от косене, листна маса, предварително раздробени клонове и храсти) чрез компостиране или анаеробно разграждане; транспортиране и депониране на негодни за рециклиране и/или оползотворяване отпадъци.

По смисъла на дефиницията, дадена с § 1, т. 25 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (издадена от Министъра на околната среда и водите, обн. ДВ. Бр. 80 13.09.2013 г., в сила от 13.09.2013 г., следващи изменения и допълнения) „предварително третиране“ са всички физични, термични, химични или биологични процеси, включително сортиране, които променят характеристиките на отпадъците с цел да се намали обемът им или опасните им свойства, за да се улесни последващото им третиране или да се повиши оползотворимостта им.

„Сепариране“ като дейност по третиране на отпадъците, при окончателното им обезвреждане, цели изваждането на рециклируемите и оползотворими компоненти от тях (като например метали, стъкло, пластмаси, хартия, картон, текстил, гума и др.).

„Транспортиране“ е превозът на отпадъци, включително съпътстващите го дейности по товарене и разтоварване, когато се извършва от оператора като самостоятелна дейност (т.44 от Допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците, обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г., в сила от 13.07.2012 г., следв. изм. и доп.)

### **2. КОЛИЧЕСТВО И ОБЕМ**

Транспортирането на отпадъците с код 20 03 01 (домакински отпадъци и сходни с тях отпадъци от търговски, промишлени и административни дейности) и на разделно събрани отпадъци с код 20 02 01 биоразградими отпадъци от поддържане на обществени площи, паркове и градини, съгласно Наредба № 2 за класификация на отпадъците (издадена от Министъра на околната среда и водите и Министъра на здравеопазването, обн. ДВ. Бр. 66 от 08.08.2014 г., следващи изм. и доп.) от площадката, находяща се в гр. Шумен до инсталацията за предварително третиране е задължение на Изпълнителя на обществената поръчка.

Обект на дейностите по предмета на поръчката, представляват:

1. Смесените битови отпадъци, с код 20 03 01 от Наредба № 2/2014 г. за класификация на отпадъците. Според източниците на образуването им, смесените битови отпадъци се подразделят на:
  - ✓ битови отпадъци, генерирани от домакинствата;
  - ✓ битови отпадъци от административни, социални и обществени сгради;
  - ✓ битови отпадъци от търговски обекти и съпътстващи производството занаятчийски дейности, обекти за отдих и забавления, заведения за обществено хранене, когато нямат характер на опасни отпадъци.
2. Биоотпадъците (т.нар. зелени отпадъци - трева от косене, листна маса, предварително раздробени клонове и храсти) от поддържане на обществени площи, паркове и градини с код 20 02 01 Биоразградими отпадъци от Наредба № 2/2014 г. за класификация на отпадъците.

Годишното количество смесен битов отпадък, което се генерира от жизнената, търговска, производствена и други дейности, от жителите и обитателите на общината, възлиза на около 26 000 (двадесет и шест хиляди) тона, а от поддържане на обществени площи, паркове и градини на около 1500 (хиляда и петстотин) тона.

Предварителното третиране има за цел отделяне на оползотворими компоненти от общия поток на отпадъците преди депониране. Чрез сепарирането както количеството, така и обемът на отпадъците за депониране се намалява значително, с което се удължава експлоатационния срок на депоата.

Услугата включва:

1) транспортиране от площадка, находяща се в гр. Шумен на около 26 000 (двадесет и шест хиляди) тона годишно смесени битови отпадъци (код 20 03 01) и около 1 500 (хиляди и петстотин) тона годишно биоразградими отпадъци (код 20 02 01), образувани на територията на община Шумен;

2) приемане на генерираните от територията на община Шумен около 26 000 (двадесет и шест хиляди) тона годишно смесени битови неопасни отпадъци и около 1 500 (хиляди и петстотин) тона годишно зелени отпадъци от поддържане на обществени площи, паркове и градини (трева от косене, листна маса, предварително раздробени клонове и храсти) на площадка с изградена и съответно въведена в експлоатация инсталация за механично-биологично третиране на отпадъци;

3) третиране на отпадъците в сепарираща инсталация за отделяне на рециклируеми и годни за друго оползотворяване отпадъци;

4) предаване на отделените и преработени отпадъци за оползотворяване (вкл. рециклиране, друго оползотворяване);

5) биологично третиране на отделената органична фракция от смесения битов отпадък, както и зелените отпадъци и предаването им за последващото оползотворяване, като с това се цели подпомагане на изпълнението на целите на община Шумен по чл. 31, ал. 1, т.2 от ЗУО.

6) транспортиране и предаване на останалите след сортиране негодни отпадъци в депо за неопасни отпадъци, при наличието на такива.

Разходите за транспортиране на смесени битови отпадъци и на биоразградими отпадъци от площадка, находяща се в гр. Шумен до инсталация за третиране са за сметка на Изпълнителя.

Разходите за транспортиране до депо за обезвреждане на останалите след третирането негодни неопасни отпадъци, както и разходите по депониране на негодните за рециклиране и оползотворяване отпадъци след сортирането ще са за сметка на Изпълнителя (в случай, че има такива).

Отпадъците, сортирани след предварителната обработка от постъпилите на сепариращата инсталация смесени битови отпадъци от община Шумен и предназначени за последващо рециклиране/оползотворяване, стават собственост на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Настоящата техническа спецификация представлява неразделна част от Договора за изпълнение на обществената поръчка. С възлагането на дейностите по транспортиране, сепариране, предаване за рециклиране, подготовка за оползотворяване на висококалорична фракция и предаването ѝ за термично или чрез други методи за оползотворяване и предаване за обезвреждане Община Шумен освен, че изпълнява ангажиментите си по отношение на законодателството по управление на отпадъците, на практика прилага съвременните европейски и световни тенденции, отнасящи се до предприемане на мерки за намаляване използването на първични ресурси, икономия на енергия, понижаване на нивата на въглеродни емисии в атмосферата, намаляване на количествата отпадък за депониране.

В резултат на дейностите по настоящата обществена поръчка, се цели постигане на резултати по отношение на:

✓ Изпълнение на законовите ангажименти за извършване на предварително третиране на битов отпадък преди обезвреждане.

✓ Достигане на по-високо ниво на управление на отпадъците в общината, съгласно йерархията при управлението им, заложена в Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

✓ Подпомагане изпълнението на заложените по чл. 31, ал. 1, т. 1 от ЗУО цели за повторна употреба и рециклиране на отпадъчни материали, включващи най-малко хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло.

✓ Подпомагане изпълнението на заложените по чл. 31, ал. 1, т. 2 от ЗУО цели за ограничаване на количествата депонирани биоразградими битови отпадъци.

✓ Намаляване количеството на отпадъците, оставащи за обезвреждане, с което се удължава експлоатационния срок на депата.

### 3. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Транспортирането на отпадъците с код 20 03 01 (домакински отпадъци и сходни с тях отпадъци от търговски, промишлени и административни дейност), включително разделно събрани отпадъци с код 20 02 01 биоразградими отпадъци от поддържане на обществени площи, паркове и градини, съгласно Наредба № 2 за класификация на отпадъците (издадена от Министъра на околната среда и водите и Министъра на здравеопазването, обн. ДВ. Бр . 66 от 08.08.2014 г. , следващи изм. и доп.) до инсталацията за предварително третиране е задължение на Изпълнителя на обществената поръчка.

Предметът на поръчката включва следните основни дейности:

2.1. Транспортиране (в т.ч. товарене от площадка, находяща се в гр. Шумен) на отпадъците, обект на обществената поръчка.

2.2. Постъпващите на вход на площадката на Изпълнителя битови отпадъци следва да се измерват с електронна платформена везна и да се регистрират по електронен път.

2.3. След регистриране на количествата постъпни отпадък, той се транспортира до зона за разтоварване.

2.4. От зоната за разтоварване отпадъка се подава към зоната за сепариране. В зоната за сепариране се извършва отделяне най-малко на следните фракции:

- Хартия,
- Картон
- Пластмаси: вкл. PET (полиетилентерефталат) бутилки по цвят, LDPE (полиетилен ниска плътност), HDPE (полиетилен висока плътност), PE (полиетилен)
- Цветни метали
- Черни метали
- Стъкло

2.5. Транспортиране и/или предаване на отсортираните при сепарирането фракции за последващо оползотворяване.

2.6. Третиране на биоотпадъците, отделени при сепариране на смесения битов отпадък и на зелените отпадъци в съоръженията за биологично третиране.

Изпълнителят следва да има въведена автоматизирана система за измерване, в която се въвежда следната информация:

А/ превозни средства (име на фирмата доставяща отпадъци, регистрационен номер на автомобила, данни от платформената везна (брuto, нето, тара), час на пристигане, час на излизане с данни от платформената везна на изход-празен автомобил).

Б/ ежедневните количества на входящите отпадъци, постъпващи за сепариране.

За изпълнението на дейностите за един месец Изпълнителят представя на Възложителя отчет, в който подробно са описани извършените услуги за периода - общо тегло приети смесени битови и зелени отпадъци, изготвен въз основа на данните от автоматизираната система за измерване. Въз основа на отчета, Изпълнителят издава и прилага фактура.

Избрания Изпълнител документира постъпилите за третиране смесени битови и предадените за последващо оползотворяване/обезвреждане отпадъци образувани от дейностите по третиране в отчетни книги, по реда предвиден съгласно Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (посл. изм. и доп. ДВ, бр.30 от 31 Март 2020г.).

Задължение на избрания Изпълнител е цялостно организиране експлоатацията и поддръжката на инсталацията, включително осигуряване на работници и поддържаща техника. Организацията и разходите за транспортиране на отпадъците до съоръжението за предварително третиране са за сметка на Възложителя.

#### **4. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПЛОЩАДКАТА, ИЗПОЛЗВАНА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПОРЪЧКАТА**

- Изпълнителят следва да притежава въведена в експлоатация площадката за предварително третиране на смесени битови отпадъци и „зелени“ отпадъци.

Площадката трябва да отговаря на изискванията, регламентирани в Наредба № 7/ 24.08.2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци. На нея трябва да бъдат обособени зона за приемане на отпадъците, зона, в която се осъществява основната дейност по сепарирането им и спомагателна зона за временно съхранение, както и съоръжение за биологично третиране на биоразградими отпадъци.

Разходите за транспортиране до дено за обезвреждане на останалите след третирането негодни неопасни отпадъци, както и разходите по депониране на негодните за рециклиране и оползотворяване остатъци след сортирането ще са за сметка на Изпълнителя (в случай, че има такива).

#### **5. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ, ОТНОСНО ИЗГОТВЯНЕТО НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:**

Всеки участник в настоящата обществена поръчка следва да приложи към Техническото предложение за изпълнение на поръчката, следните приложения:

1. Информация за техниката, с която ще се транспортират отпадъците от площадка, наоляща се в гр. Шумен до площадка на Изпълнителя.

2. Технологична схема на предложената инсталация (действащата или предетояща за въвеждане в експлоатация) за предварително третиране на смесени битови отпадъци, описваща протичането на процеса от "вход до изход" и придружена с обяснителна записка на технологичния процес.

3. Описание на предложената инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци, включващо и местоположение на същата.

4. Описание на начина на водене на отчетност на дейностите, съгласно Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

**!!! Важно:** Приложенията на техническото предложение на всеки участник в процедурата се представят в свободна форма. Същите НЕ подлежат на оценка, по са елемент на техническото предложение на участника и са обвързващи за него по отношение на изложениите в тях обстоятелства. Същите пораждат задължение за изпълнителя по договори за нейното спазване.

**По т.1 Техника, с която ще се транспортират отпадъците** – Посочва се вида и броя на техниката за товарене и за транспортиране на отпадъците, модел, технически параметри /характеристики, екологичност, тип, за какъв вид дейност се използва съответната машина и правно основание за ползване/.

**По т.2 Технологична схема на предложената инсталация** (действащата или предстояща за въвеждане в експлоатация) за предварително третиране на смесени битови отпадъци, онагледяваща протичането на процеса от “вход до изход” и придружена с обяснителна записка на технологичния процес:

- Всеки участник в процедурата следва да представи цветна схема с включени венчки съоръжения от предлаганата инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци, придружена с обяснителна записка на технологичните процеси, етапите и тяхната последователност.

**По т.3 Описание на предложената инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци, включващо и местоположение на същата:**

- Всеки участник в процедурата следва да опише венчки съоръжения и дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката, в тяхната последователност: отделните линии, които предлаганата инсталация включва, описание на съответните процеси, които се извършват в тях (сепариране на рециклируеми материали (хартия и картон, пластмаси, метали, стъкло ) от потока смесен битов отпадък; сепариране на биоразградимата фракция от потока смесен битов отпадък; сепариране на горими отпадъци (фракции) от потока на битов отпадък; биологично третиране на сепарираната биоразградимата фракция; подготовка за оползотворяване (шредирание) на отделената горима фракция (модифицирани горива RDF) и предаването им за оползотворяване).

**По т.4 Описание на начина на водене на отчетност на дейностите,** съгласно Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри:

- Всеки участник в процедурата следва да опише начина за водене на отчетност за дейностите по отпадъците, както и резултат и образците за предоставяне на информация за дейностите по отпадъците с цел получаване на пълна и достоверна информация за дейностите по отпадъците.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Всяко посочване на стандарт, конкретен модел, източник или специфичен процес, търговска марка, патент, тип или конкретен произход или производство да се чете „или еквивалент“.



REPUBLIC OF BULGARIA  
NOVI PAZAR MUNICIPALITY  
Mayor's phone: + 359 + 0537 /  
23466  
Fax: + 359 + 0537 / 240 10  
<http://novipazar.acstre.com>  
E-mail: [npazar@icon.bg](mailto:npazar@icon.bg)

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР  
КМЕТ телефон: +359 + 0537  
/23466  
Факс: + 359 + 0537 / 240 10  
Зам кмет :  
телефон +359 + 0537 / 222 66  
+359 + 0537 / 222 45, 224 64



Община Нови пазар е сертифицирана по ISO 9001:2015

ОБРАЗЕЦ №3

## ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Предоставяне на услуги на Община Нови пазар по предварително третиране на смесени битови отпадъци, генерирани на територията на Община Нови пазар”

от „Екоинвест асете“ АД

(наименование на участника)

ИК/БУЛСТАТ 148136527, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. „Акад. Андрей Сахаров“ № 1,

Разплащателна сметка:

IBAN сметка BG35UBBS80021014331150

BIC код на банката UBBSBG33

Банка: ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА

изд. 2021 г.  
за 3-ти

### УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с документацията за участие и изискванията на Възложителя, предлагаме да изпълним обществената поръчка с горепосочения предмет, при следните финансови условия:

Ние предлагаме да изпълним поръчката за обща цена в размер на 1 036 718,10 лв. (словом: един милион тридесет и шест хиляди седемстотин и осемнадесет лева и десет стотинки) лева, без включен ДДС, формирана по следния начин:

№ по ред	Вид на услугата	Количество/тона Годишно (прогнози)	Единична цена, без включен ДДС в лева за тон входящ (приет) и Инсталацията отпадък	Обща цена, без включен ДДС (лв.)
1.	Предварително третиране на смесени битови отпадъци с код 20 03 01	4710 тона	73,37 лв.	345 572,70 лв.

Посочената цена включва всички разходи на Изпълнителя за предварителното третиране на смесените битови отпадъци, генерирани на територията на община Нови

До: Община Смядово

## ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Настоящото предложение е подадено от „Екоинвест асете“ АД

(наименование на Участника)

с седалище и адрес на управление: държава Република България, гр. Варна,

ул. „Акад. Андрей Сахаров“ № 1, тел.: 05114/94 00, факс: 052/739 920, e-mail: ekozavodvarna@gmail.com,

ЕИК/БУИСТАТ: 148136527, ДДС №: BG

Разплащателна сметка:

IBAN Застичена информация на основание

BIC ко чл. 37 от ЗОИ, във връзка

Банка: чл. 4, т. 1 от Регламент(ЕС) 2016/679

Участник в процедурата за възникване на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги по предварително третиране на смесени битови отпадъци и „зелени“ отпадъци, генерирани на територията на община Смядово“ и подписано от

Ангел [име] фирменджиев

(трите имена)

в качеството му на Изпълнителен директор

(должност)

на „Екоинвест асете“ АД

(наименование на Участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

От името на „Екоинвест асете“ АД (наименование на Участника) Ви представям Ценово предложение за изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги по предварително третиране на смесени битови отпадъци и „зелени“ отпадъци, генерирани на територията на община Смядово“

1. Гарантирам, че Участникът „Екоинвест асете“ АД (наименование на Участника), когото представлявам, е в състояние да изпълни поръчката качествено и в съответствие с изискванията на Възложителя при условията на настоящото ценово предложение.

1

до

КМЕТА НА ОБЩИНА ВАРНА

Варна  
№158. /10.12.2022г.  
105,78 лв./тон

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От Ангел Дерменджиев

(име и фамилия)

в качеството ми на Изпълнителен директор (посочете длъжността)

на «Екоинвест асето» АД (посочете наименованието на участника)

УВАЖАЕМИ Г-Н КМЕТ,

След като се запознах с условията по открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги по предварително третиране (сепариране) на смесени битови отпадъци и оползотворяване на биоразградими отпадъци в смесения битов отпадъчен поток на Община Варна“, предлагам:

„Твърдо договорена цена за третиране на смесени битови отпадъци и биологично третиране чрез компостиране/стабилизиране на биоразградими отпадъци, отделени от потока смесен битов отпадък“ 73,37 лв./тон без ДДС, валидна до 08.07.2022г.

„Твърдо договорена цена за третиране на смесени битови отпадъци и биологично третиране чрез компостиране/стабилизиране на биоразградими отпадъци, отделени от потока смесен битов отпадък“ 105,78 лв./тон без ДДС, валидна от 09.07.2022г.

\* Предложената цена е крайна и включва всички разходи, процесите по инфлация и повишаване на стойността на основните присъщи разходи – гориво, амортизация, средната и минимална работна заплата и др. свързани с изпълнението на дейностите по предмета на поръчката, като разходите по организацията и качествено изпълнение на дейностите по третиране на смесени битови отпадъци, компостиране/стабилизиране на биоразградими отпадъци, включително разходите за транспортиране за обезвреждане на останалите след сортиране негодни отпадъци до депо за опасни отпадъци, както и разходите по депониране на негодните за

11/11/2018, 18:02 2018/2

## ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Предоставяне на услуги на Община Велики Преслав по предварително третиране на смесени битови отпадъци, генерирани на територията на Община Велики Преслав”

от „Екоинвест асете“ АД

(наименование на участника)

ЕИК/БУДЖЕТАР: 1-

със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул.“Акад.Андрей Сахаров” № 1

Разплащателна сметка:

IBAN сметка BG35UBBS80021014331150

BIC код на банката UBBSBGSF

Банка: Обединена българска банка АД

### УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,


След като се запознахме с документацията за участие и изискванията на Възложителя, предлагаме да изпълним обществената поръчка с горепосочения предмет, при следните финансови условия:

Ние предлагаме да изпълним поръчката за обща цена за 24 /двадесет и четири/ месеца в размер на 679 912 лв. (словом: шестотини седмдесет и девет хиляди девстотини и дванадесет) лева, без включен ДДС, формирана по следния начин:

№ по ред	Вид на услугата	Количество/тона Годишно (прогнози)	Единична цена, без включен ДДС в лева за 1 /един/ тон входящ (приет) в Инсталацията отпадък	Обща цена, без включен ДДС (лв.) за две години /24 месеца/
1.	Предварително третиране на смесени битови отпадъци с код 20 03 01	3 700 тона на година 7 400 тона за две години	91,88 лв	679 912 лв.

Посочената цена включва всички разходи на Изпълнителя за предварителното третиране на смесените битови отпадъци, генерирани на територията на Община Велики Преслав, включващо: сепариране на рециклируеми фракции за последващо оползотворяване; сепариране и подготовка за оползотворяване на висококаторична фракция (модифицирани горива); биологично третиране на отделената органична фракция, както и рециклиране и предаване на депо за неопасни отпадъци за обезвреждане на негодни за рециклиране и оползотворяване остатъци след сортирането (ако има такива) за цена на депо.

УЧАСТНИК:.....



ДО  
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ  
ГР. БЕЛОСЛАВ  
УЛ. „ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ“ № 23

**Ц Е Н О В О П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  
(ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА)**

От «ЕКОИНВЕСТ АСЕТС» АД  
[наименование на участника],

за участие в обществена поръчка с предмет „Предоставяне на услуги по предварително третиране /сепариране/ на смесени битови отпадъци и оползотворяване на биоразградими отпадъци от отпадъчния поток, генерирани на територията на община Белослав“

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,**

След като се запознах с условията по открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги по предварително третиране /сепариране/ на смесени битови отпадъци и оползотворяване на биоразградими отпадъци от отпадъчния поток, генерирани на територията на община Белослав“ предлагам:

Да изпълним поръчката за обща цена в размер на 308 000 лв. (словом: триста и осем хиляди лева) без ДДС.

Общата цена за целия срок на договора се формира като произведение от прогнозното количество смесени битови отпадъци за целия срок на договора – 3 500 (три хиляди и петстотин) тона, умножено по предложената от участника единична цена без ДДС за предварително третиране на тон смесени битови отпадъци в размер на 88 лв. (осемдесет и осем лева) /цифром и словом/ без ДДС.

Поемаме ангажимент да изпълним предмета на поръчката в съответствие с изискванията Ви, заложили в Техническата спецификация на настоящата поръчка.

Декларираме, че в цената са включени всички разходи за качествено изпълнение на поръчката, в съответствие с Техническата спецификация на Възложителя.

Посочената цена включва всички разходи по изпълнение на поръчката.

Посочената цена не подлежи на промяна през целия срок на действие на договора за изпълнение на поръчката.

Дата: 08.04.2022 г.



ДО

КМЕТА НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

ОБЩИНА гр. Белослав Варна, област
ул. Цар Симеон Велики - 23
Регистрационен, индекс и дата
0900-26-12/19.04.2022
Срок за изпълнение:

### ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НАЗАРНА СТОЙНОСТ

Д-р. подписаният ата

Цена

кирска

(име, презиме, фамилия)

Качеството ми на управителя (посочете длъжността)

на "Комунал Сервис" ООД (посочете наименованието на участника)

С БИК БУЛСТАТ 203959611

### УВАЖАЕМИ Г-Н КМЕТ,

Във връзка с отправена покана за пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1, във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закон за обществените поръчки за обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги по предварително третиране (сепариране) на смесени битови отпадъци и ополотворяване на биврални битови отпадъци и смесения битов отпадъчен поток на Община Варна“, предлагам:

1. Цена за за предварително третиране на разделно събрани отпадъци от опаковки (пластмаса и метал), генерирани на територията на община Белослав, включващо сортиране и др. подготвителни операции преди процеса на рециклиране"

105,96 лв./тон (сто и пет девет и деветдесет и шест стотинки) без ДДС.

2. „Цена за за предварително третиране на разделно събрани отпадъци от опаковки (хартия и картон), генерирани на територията на община Белослав, включващо сортиране и др. подготвителни операции преди процеса на рециклиране"

105,96 лв./тон (сто и пет девет и деветдесет и шест стотинки) без ДДС.

3. „Цена за за предварително третиране на разделно събрани отпадъци от опаковки (стъкло), генерирани на територията на община Белослав, включващо сортиране и др. подготвителни операции преди процеса на рециклиране"

105,96 лв./тон (сто и пет девет и деветдесет и шест стотинки) без ДДС.

19.04.2022 г.

(дата на поднасяне)

Подписите в настоящия документ са заличени на основание чл.37 от ЗОП.



## ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

След като се запознахме с документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Сметосъбиране, сметонизоване и предоставяне на услуги по предварително третиране и оползотворяване на смесени битови отпадъци, генерирани на територията на община Попово“ заявяваме, че желаем да участваме в откритата процедура за избор на изпълнител на посочената обществена поръчка, при условията обявени в документацията за участие и приети от нас.

1. Предлагаме да изпълним дейностите, включени в обхвата на обществената поръчка при следните единични и обща цени:

№ по ред	Вид дейност	Единица мярка	Единична цена без ДДС	Обща цена без вкл. ДДС за 2 години
1.	Сметосъбиране на отпадъци от контейнери	Обслужване на 1 брой контейнер тип „Бобър“ с обем 1,1 м3 и 93 739 брой вдигания за година	5,48 лв.	1 027 379,44 лв.
2.	Предварително третиране и оползотворяване	Тон (6 000 т/год.)	106,00 лв.	1 272 000,00 лв.
3.	Обща цена за изпълнение на дейностите в обхвата на обществената поръчка	За срок 2 години	X	2 299 379,44 лв.

2. Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на промяна освен при спазване на изискванията на чл. 116 от ЗОП и включва всички разходи по изпълнение на обекта на поръчката.

3. Съгласни сме плащането на Цената за изпълнение на договора да се извършва при условията на договора за възлагане на обществена поръчка.

4. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

## ПРИЛОЖЕНИЯ

по точка 2.



# О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

9700 гр. Шумен, бул. "Славянский" № 17, тел./факс: 054/800400,  
e-mail: [mayor@shumen.bg](mailto:mayor@shumen.bg), <http://www.shumen.bg>

ДО

Д-Р НАТАЛИЯ  
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-ШУМЕН

ЕО-100-2.46

УВАЖАЕМА Д-Р ГОСПОДИНОВА,

С настоящото писмо Ви уведомяваме, че Община Шумен не е в състояние да осигури предварително третиране (сортиране) на отпадъци с код 20 03 01 смесените битови отпадъци, образувани на територията на община Шумен, преди приемането им за обезвреждане в Регионално депо за неопасни отпадъци, кв. Дивдядово, поради следните обстоятелства:

На проведеното на 10.01.2020 г. заседание на общото събрание на „Регионално сдружение за управление на отпадъците на общините от област Шумен, във връзка с изтичането на срока на договор № ЗОП 33-06/19.02.2015 г. с „Евро Импекс“ ЕООД, гр. София за сепариране на смесени битови отпадъци, генерирани на територията на сдружението, беше взето решение да се започне процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет сепариране на смесени битови отпадъци, образувани на територията на сдружението.

На 12.02.2020 г. беше подписано споразумение по смисъла на чл. 8, ал. 1 от ЗОП между общините Шумен, Велики Преслав, Каспичан, Нови пазар и Смядово, с което Партньорите обединяват усилията си и посредством сътрудничество, се съгласяват да възложат съвместно предоставяне на услуги на общините Шумен, Нови пазар, Велики Преслав, Каспичан и Смядово, по предварително третиране (сортиране) на смесени битови отпадъци.

След проведена процедура на пазарни консултации и пазарни проучвания за период 12 месеца назад, съгласуване на обхвата и параметрите на обществената поръчка с всички съвзложители, с Решение № D68819/26.10.2020 г. беше публикувана обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Предоставяне на услуги на общините Шумен, Нови пазар, Велики Преслав, Каспичан и Смядово по предварително третиране (сортиране) на смесени битови отпадъци“.

В срока за подаване на оферти е постъпила една оферта, но участникът не е декриптирал в указания срок (14,00 часа на 30.11.2020 г.) подадената оферта, което е основание за отстраняването му от по-нататъшно участие в обществената поръчка. С решение № е-ЗОП 2020-36-02/30.11.2020 г. е прекратена обществената поръчка.

С Решение № D83522/11.01.2021 г. беше публикувана нова обществена поръчка чрез договаряне без предварително обявление с предмет: „Предоставяне на услуги на общините Шумен, Нови пазар, Велики Преслав, Каспичан и Смядово по предварително третиране (сортиране) на смесени битови отпадъци“. Бяха изпратени покани до 4 (четири) фирми.

Тъй като в обявения срок до 23:59 ч. на 22.01.2021 г. не е постъпила нито една оферта по обществената поръчка, тя е прекратена с Решение № е-ЗОП 2021-0001-02/26.01.2021 г.

Поради изтичане на срока на договор № ЗОП 33-06/19.02.2015 г. между община Шумен и „Евро Импекс“ ЕООД, гр. София и липсата на изпълнител на услугата по сортиране на смесени битови отпадъци, считано от 02.02.2021 г. посочените отпадъци ще се транспортират до Регионално депо за неопасни отпадъци, кв. Дивдядово за обезвреждане.

Община Шумен, съвместно с останалите общини съвзложители ще продължи да търси възможности за екологосъобразно третиране на смесените битови отпадъци, образувани на територията на РСУО-Шумен и намаляване на количеството депонирани отпадъци.

С уважение,  
**ЛЮБОМИР ХРИСТОВ**  
КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН





# О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

9700 гр. Шумен, бул. "Славянский" № 17, тел./факс: 054/800400,

e-mail: [mayor@shumen.bg](mailto:mayor@shumen.bg), <http://www.shumen.bg>

## РЕШЕНИЕ

№ е-ЗОП 2020-36-02/30.11.2020 г.

относно обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Предоставяне на услуги на общините Шумен, Нови назар, Велики Преслав, Каспичан и Смядово по предварително третиране (сортиране) на смесени битови отпадъци“, открита с Решение № Решение № D68819/26.10.2020 г. на Татяна Костова - заместник-кмет по бюджет и финанси, упълномощено лице по смисъла на чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгласно Заповед № РД-25-863/20.04.2016 г. на Кмета на Община Шумен, публикувана в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) с № 00138-2020-0036.

На основание чл. 108, т. 4 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП

### ОБЯВЯВАМ :

I. ОДОБРЯВАМ Протокол от 30.11.2020г. и Доклад по чл. 60а от ИПЗОП от работата на комисията, назначени със Заповед № е-ЗОП 2020-0036-01/30.11.2020 г. на инж. Боян Йодоров – заместник-кмет по строителство и екология, упълномощено лице по смисъла на чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгласно Заповед № РД-25-862/20.04.2016 г. на Кмета на Община Шумен, във връзка с възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Предоставяне на услуги на общините Шумен, Нови назар, Велики Преслав, Каспичан и Смядово по предварително третиране (сортиране) на смесени битови отпадъци“.

II. ОТСТРАНЯВАМ на основание чл. 107, т. 5 от ЗОП Участник № 1 „КОМУНАЛ СЕРВИЗ“ ЕООД от участие в обществената поръчка.

### Мотиви:

До участника е изпратено автоматично съобщение, че крайният срок, в който може да декриптира ключа, с който ще може да се отвори съдържанието на подадената от него оферта, е 30 ноември 2020 (понеделник) 14:00 ч.

След декриптирането ѝ от председателя на комисията, в публичната преписка на поръчката автоматично се визуализира наименованието, съответно името на участника, както и информация за датата и часа на подаването.

На 30 ноември 2020 (понеделник) в 14:00 ч. председателят на комисията е пристъпил към декриптиране на подадената оферта.

От Участник № 1 „КОМУНАЛ СЕРВИЗ“ ЕООД НЕ Е ДЕКРИПТИРАНА подадената оферта, в указания срок, а именно: до 14:00 ч. на 30.11.2020 г.

Видно от документацията на обществената поръчка, участници, които не са декриптирали своята оферта, до посочените крайни срокове се отстраняват от участие на основание чл. 107, т. 5 от ЗОП.

Предвид горното, е налице самостоятелно основание за отстраняване на участника от по-нататъшно участие в обществената поръчка.

III. ПРЕКРАТЯВАМ обществената поръчка чрез открита процедура с предмет: „Предоставяне на услуги на общините Шумен, Нови пазар, Велики Преслав, Каспичан и Смядово по предварително третиране (сортиране) на смесени битови отпадъци“, открита с Решение № Решение № D68819/26.10.2020 г. на Татяна Костова - заместник-кмет по бюджет и финанси, упълномощено лице по смисъла на чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгласно Заповед № РД-25-863/20.04.2016 г. на Кмета на Община Шумен, публикувана в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) с № 00138-2020-0036

**ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА:**

чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП, тъй като венчки оферти или заявления за участие не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин и срок, или са неподходящи.

**Мотиви:**

С оглед решенията, взети в предходните пунктове, не е налице оферта, която да отговаря на условията за представяне, включително за форма, начин и срок, или да е подходяща.

В хипотезите, предмет на регламентация в ал. 1 на чл. 110 от ЗОП, Възложителят не може да преценява дали да прекрати или да продължи процедурата. Когато се установи наличие на материално-правните предпоставки на който и да е от деветте случая, в това число и този по т. 2, Възложителят е императивно задължен да прекрати тази процедура.

Предвид невъзможността обществената поръчка да продължи нормалното си и законосъобразно развитие, както и поради липса на оферта, която да достигне до етап оценка и класиране, то Възложителят няма друга правна възможност, освен да прекрати процедурата.

Настоящото Решение подлежи на обжалване по реда на чл. 197, ал. 1, т. 7, б. „д“ от ЗОП през Комисията за защита на конкуренцията.

На основание чл. 19а, ал. 2, т. 1 от ЗОП настоящото Решение да се изирати на участниците в тридневен срок от издаването му, като в същия ден се публикува едновременно в регистъра и на профила на купувача.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ,**

**Ниж. Боян Тодоров**

Заместник-кмет по екологично и екология на Община Шумен,  
упълномощено лице по чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгласно Заповед  
№ РД-25-862/20.04.2016 г. на Кмета на Община Шумен



# О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

9700 гр. Шумен, бул. "Славянски" № 17, тел./факс: 054/800400,  
e-mail: [mavor@shumen.bg](mailto:mavor@shumen.bg), <http://www.shumen.bg>

## РЕШЕНИЕ

№ е-ЗОП 2021-0001-02/26.01.2021 г.

за

### ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

чрез договаряне без предварително обявление с предмет: „Предоставяне на услуги на общините Шумен, Нови пазар, Велики Преслав, Каспичан и Смядово по предварително третиране (сортиране) на смесени битови отпадъци“, открита с Решение № D83522/11.01.2021 г. на инж. Боян Тодоров - заместник-кмет по строителство и екология, упълномощено лице по смисъла на чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгласно Заповед № РД-25-862/20.04.2016 г. на Кмета на Община Шумен, публикувана в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) с № 00138-2021-0001.

На основание чл. 108, т. 4 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП

## РЕШИХ:

**ПРЕКРАТЯВАМ** обществената поръчка чрез договаряне без предварително обявление с предмет: „Предоставяне на услуги на общините Шумен, Нови пазар, Велики Преслав, Каспичан и Смядово по предварително третиране (сортиране) на смесени битови отпадъци“, открита с Решение № D83522/11.01.2021 г. на инж. Боян Тодоров - заместник-кмет по строителство и екология, упълномощено лице по смисъла на чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгласно Заповед № РД-25-862/20.04.2016 г. на Кмета на Община Шумен, публикувана в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) с № 00138-2021-0001.

### Мотиви:

#### I. Фактически основания:

Комисията назначена със Заповед № е-ЗОП 2021-0001-01 / 25.01.2021 г. на инж. Боян Тодоров - заместник-кмет по строителство и екология, упълномощено лице по смисъла на чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгласно Заповед № РД-25-862/20.04.2016 г. на Кмета на Община Шумен, със задача да декриптира, да разгледа и да оцени по реда на тяхното постъпване подадените оферти в посочената по-горе процедура, взе решение да предложи на Възложителя да приложи разпоредбата на чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП, тъй като в обявения срок до 23:59 ч. на 22.01.2021 г., не е постъпила нито една оферта по настоящата обществена поръчка.

Съгласно разпоредбата на чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП, законодателят е предвидил задължение за възложителя да прекрати процедурата, когато са налице задължителните предпоставки за прекратяването ѝ.

#### II. Правни основания:

Видно от изложеното в пункт I на настоящото Решение е налице хипотезата на чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП.



# О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

9700 гр. Шумен, бул. "Славянский" № 17, тел./факс: 054/800400,  
e-mail: [mayor@shumen.bg](mailto:mayor@shumen.bg), <http://www.shumen.bg>

ДО

Д-Р НАТАЛИЯ  
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-ШУМЕН

ОБЩИНА ШУМЕН

03-02-2021

№ ЕО-Ш-246-001

УВАЖАЕМА Д-Р ГОСПОДИНОВА,

С писмо наш изх. № ЕО-Ш-246/02.02.2021 г. Ви информирахме, че по обявените по реда на Закона за обществените поръчки два броя процедури с предмет „Предоставяне на услуги на общините Шумен, Нови пазар, Велики Преслав, Каспичан и Смядово по предварително третиране (сортиране) на смесени битови отпадъци“, няма подадени оферти и процедурите са прекратени.

За да се реши максимално бързо възникналата ситуация, търсим възможност за провеждане на преговори и постигане на споразумение с потенциален изпълнител, при взаимно изгодни условия и отчитайки изискванията на Закона за управление на отпадъците, неговите подзаконови нормативни актове, изпълнение на националните цели за рециклиране на отпадъчни материали.

В тази връзка моля, в двудневен срок от получаване на настоящото писмо, да ни предоставите информация за действащите инсталации за предварително третиране (сортиране) на смесени битови отпадъци на територията, контролирана от РИОСВ-Шумен, както и годишния капацитет на всяка инсталация.

С уважение,  
ЛЮБОМИР ХРИСТОЉ  
КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ гр. ШУМЕН

Изм. № ДО-65; ОА-474

03.02.2021 г.

ДО  
Г-Н ЛЮБОМИР ХРИСТОВ  
КМЕТ НА  
ОБЩИНА ШУМЕН  
БУЛ. СЛАВЯНСКИ № 17  
ГР. ШУМЕН

09.02.2021

ОБЩИНА ШУМЕН

№ ДО-65 - 246-001/001

Град Шумен, п.код 9700

Бул. "Славянски" № 17

08.02.2021

ОТНОСНО: На Ваш изх. № ОА - 474 от 03.02.2021 г. и изх. № ДО-65 от 03.02.2021 г.

УВАЖАЕМИ Г-Н ХРИСТОВ,

Във връзка с Ваше писмо вх. № ОА - 474 от 03.02.2021 г. относно невъзможност на Община Шумен да осигури дейностите по предварително третиране (сепариране) на отпадък с код 20 03 01, поради изтичане срока на договора с „Евро Импекс“ ЕООД, Ви уведомяваме, че е необходимо да се предприемат спешни мерки за сключване на договор за извършване на дейностите по сепариране на ТБО и своевременно да уведомите РИОСВ - Шумен.

Съгласно Ваше писмо вх. № ДО - 65 от 03.02.2021 г. Ви уведомяваме, че на територията на РИОСВ - Шумен дейност по сепариране на смесени битови отпадъци извършват следните инсталации:

1. Инсталация, стопанисувана от "Декра Строй" ЕООД, находяща се в с. Близнаци, общ. Хитрино, с капацитет 4 000 т./година;
2. Инсталация, стопанисувана от "Метарекс" ООД, находяща се в гр. Шумен, ул. „Цветан Зангов“ № 30, с капацитет 30 000 т./година;
3. Инсталация, стопанисувана от "Екокомерс" ЕООД, находяща се в гр. Търговище, Промислена зона, с капацитет 65 000 т./ година.

С уважение,

Д-Р НАТАЛИЯ ГОСПОДИНОВА  
Директор на РИОСВ гр. Шумен





# О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

9700 гр. Шумен, бул. "Славянски" № 17, тел./факс: 054/800400,  
e-mail: [mayor@shumen.bg](mailto:mayor@shumen.bg), <http://www.shumen.bg>

ДО

ИНЖ. РУМЕН І  
И.Д. ДИРЕКТОР НА РИОСВ ШУМЕН

ГР. ШУМЕН

ОБЩИНА ШУМЕН

11.06.2021

№ EO-III-146-002

На Ваш изх. № ДО-65; ОА-747 от 05.02.2021 г.

УВАЖАЕМИ ИНЖ. ГРИГОРОВ,

С писмо наш изх. № ЕО-III-246/02.02.2021 г. информирахме РИОСВ-Шумен, че по обявените по реда на Закона за обществените поръчки два броя процедури с предмет „Предоставяне на услуги на общините Шумен, Нови пазар, Велики Преслав, Каспичан и Смядово по предварително третиране (сортиране) на смесени битови отпадъци“, няма подадени оферти и процедурите са прекратени.

В отговор на запитване от страна на Община Шумен, РИОСВ-Шумен (писмо с изх. № ДО-65; ОА-474/05.02.2021 г. и писмо с изх. № ДО-65-3//09.02.2021 г.) предостави информация за капацитета на действащите инсталации на територията на областите Шумен и Търговище.

На 10.02.2021 г. в сградата на Община Шумен се проведе работна среща за уточняване и постигане на споразумение за параметрите за възлагане на обществена поръка по реда на ЗОП за сепариране на битови отпадъци, генерирани от общините Шумен, Велики Преслав, Каспичан, Нови пазар и Смядово.

Беше изпратено писмо (наш изх. № 26-00-716/19.02.2021 г.) до „ЕКОКОМЕРС“ ЕООД, гр. Търговище относно наличието на свободен капацитет на инсталацията в гр. Търговище и интерес от тяхна страна за предоставяне на услугата за общините Шумен, Велики Преслав, Каспичан и Нови пазар. В определения срок не беше получен писмен отговор, поради което приемаме хипотезата за мълчалив отказ.

С писмо рег. № 08-00-20 от 17.02.2021 г. Заместник-кметът на община Смядово (представляващ община Смядово на основание чл. 39, ал.2 от ЗМЗМА и Заповед № 717/07.11.2019 г.) е заявил, че Община Смядово няма да вземе участие в съвместна обществена поръчка за третиране на битовите отпадъци.

С писмо рег. № 08-00-35 от 29.03.2021 г. Кметът на община Нови пазар е заявил, че Община Нови пазар няма да вземе участие в съвместна обществена поръчка за третиране на битовите отпадъци.

С настоящото писмо Ви информирам, че Община Шумен, като водеща община, стартира дейности по обявяване на нова обществена поръчка за избор на изпълнител за предварително третиране (сепариране) на твърди битови отпадъци, образувани на територията на общините Шумен, Велики Преслав и Каспичан.

Поради изтичане на срока на индивидуалните договори, сключени между „Евро импекс“ ЕООД и общините Шумен, Велики Преслав и Каспичан, невъзможността на този етап да се осигури предварително третиране (сортиране) на отпадъци с код 20 03 01 смесените битови отпадъци, образувани на територията на тези общини и с цел предотвратяване възникването и разпространението на епидемии, Община Шумен ще приема тези отпадъци за обезвреждане в Регионално депо за неопасни отпадъци, кв. Дивдядово, до приключване на процедурата по ЗОП и сключване на договор с изпълнител за извършване на дейности по сепариране.

С уважение

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ  
КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН





# О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

9700 гр. Шумен, бул. "Славянски" № 17, тел./факс: 054/800400,

e-mail: [mayor@shumen.bg](mailto:mayor@shumen.bg), <http://www.shumen.bg>

ДО

ИНЖ. ДИМО  
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-ШУМЕН

ОБЩИНА ШУМЕН

18-08-2021

№ 38-00-124

Относно: Изпълнение на предписания по Констативен протокол № 15-КР-349-Н0 от 29.07.2021 г.

УВАЖАЕМИ ИНЖ. БОДУРОВ,

В изпълнение на дадените на Община Шумен предписания с Констативен протокол № 15-КР-349-Н0 от 29.07.2021 г. в определения седем дневен срок Ви предоставяме исканите документи, както следва:

По предписание №1 „Да се предоставят в РИОСВ-Шумен документи за предприетите действия от Община Шумен след изтичане на едномесечния срок за обществено оповестяване на заявление за издаване на КР, във връзка с писмо изх.№ КР-2817/20.11.2020 г. на ИАОС и документ на Община Шумен до ИАОС-София за планирани промени в КР, след издадено от РИОСВ-Шумен становище с изх.№ УИИ-322/17.10.2018 г.“

1. Писмо (наш изх. № 12-00-48; 04-00-228/ 22.12.2020 г.) до Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда за резултатите от осигурения обществен достъп до Допълнено заявление за издаване на комплексно разрешително (КР) за експлоатация на „Регионално депо за неопасни отпадъци“ за общините Шумен, Смядово, Велики Преслав, Хитрино, Каолиново, Каспичан, Венец, Нови пазар“;
2. Писмо (наш изх. № ЕО-III-1315/18.06.2021 г.) до Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда относно инвестиционно предложение, което предвижда отпадък с код 19 12 09 „Минерали (например пясък, камъни)“ да се приема за оползотворяване в „Регионално депо за неопасни отпадъци“ в рамките на заявеното в процедурата по издаване на ново КР увеличаване (от 6000 т/год. на 10 000 т/год.) на приеманите количества отпадъци и почва, с цел оползотворяване (запръстване).

По предписание №2 „Да се предоставят в РИОСВ-Шумен информация за предприетите мерки и действия за предотвратяване нарушаването на условие 11.2.9.7, касаещо извършване на предварително третиране преди приемане на отпадъци за депониране.“

С писма наши изх.№ ЕО-III-246 от 02.02.2021 г. и изх. № ЕО-III-246-002 от 11.06.2021 г. уведомахме РИОСВ-Шумен за обстоятелствата, поради които не се извършва предварително третиране на битовите отпадъци от домакинствата преди приемането им за депониране в „Регионално депо за неопасни отпадъци“, кв. Дивдялово, както и за предприетите от Община Шумен действия. След извършен контрол от Агенцията за обществени поръчки и направените корекции и допълнения по документацията, обществената поръчка с предмет „Предоставяне на услуги на общините Шумен, Велики Преслав и Каспичан по предварително третиране (сортиране) на смесени битови отпадъци“ е публикувана на 17.08.2021 г. Приложено Ви изпращаме разпечатка от профила на купувача Община Шумен на обществена поръчка с № 00138-2021-0043.

Приложение: Съгласно текста

С уважение,  
РОСИЦА АНТОНОВА  
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ ИР  
(За кмет на община Шумен,  
съгласно Заповед №РД-25-1864 от 06.08.2021 г.)





# О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

9700 гр. Шумен, бул. "Славянски" № 17, тел./факс: 054/800400,

e-mail: [mayor@shumen.bg](mailto:mayor@shumen.bg), <http://www.shumen.bg>

ДО

ИНЖ. ДИМС

ДИРЕКТОР НА РНОСВ ШУМЕН

32-PC-16-08/

УВАЖАЕМИ ИНЖ. БОДУРОВ.

В изпълнение на предписание, дадено с Констативен протокол № СЙ-06 от 27.01.2022 г. Ви информирам, че в периода 2020-2021 г. Община Шумен проведе три процедури по реда на ЗОП за избор на изпълнител на дейностите по предварително третиране на смесени битови отпадъци, образувани на територията на общините от РСУО-Шумен. Стартиралата в началото на 2020 г. обществена поръчка беше прекратена поради липса на подадени оферти. При втората процедура бяха изпратени покани до няколко оператора на инсталации за сепариране, но те също не предложиха оферти. При третата процедура беше подадена една оферта. В процеса на оценка на Техническото предложение комисията е установила, че има разминаване в информацията, посочена в масовия баланс на потока отсортирани отпадъци, и тази в техническото предложение, което от своя страна пречи на Комисията да извърши оценка по този технически показател.

Въз основа на тези обстоятелства общото събрание на РСУО-Шумен на свое заседание от 16.11.2021 г. взе следното решение:

„На основание чл. 26, ал.1, т.4 и т.5 от Закона за управление на отпадъците, РСУО-Шумен дава съгласие кметът на Община Шумен, като Възложител по ЗОП, да издаде решение за прекратяване на обществена поръчка с предмет „Предоставяне на услуги на общините Шумен, Велики Преслав и Касичан по предварително третиране (сортиране) на смесени битови отпадъци“, която е обявена в регистъра на Агенция по обществен поръчки.“

Във връзка с изменение на нормативната уредба по отношение на целите по чл. 31, ал. 1, т. 3 от Закона за управление на отпадъците (изм. и доп., ДВ, бр. 19 от 05.03.2021 г.) за подготовката за повторна употреба и рециклирането на битови отпадъци, Община Шумен подготви документация за нова обществена поръчка „Предоставяне на услуги по предварително третиране на смесени битови отпадъци и биоотпадъци, образувани на територията на Община Шумен“. Предметът на обществената поръчка обхваща възлагане, съответно изпълнение на услугата по предварително третиране на отпадъци, генерирани на

територията на община Шумен. Той включва механично-биологичното им третиране в инсталация, осигурена от участника, включващо сепариране на рециклируеми фракции за последващо оползотворяване; сепариране и подготовка за оползотворяване на висококалорийна фракция (модифицирани горива); биологично третиране на отделената органична фракция и на разделно събрани „зелените“ отпадъци от поддържане на обществени площи, паркове и градини чрез компостиране или анаеробно разграждане; транспортиране и депониране на негодни за рециклиране и/или оползотворяване отпадъци.

Планираме обявяване на обществената поръчка до края на м. Февруари 2022 г. В случай на възникнала необходимост от корекция на документацията в резултат на извършен контрол от Агенция по обществен поръчки, очакваме процедурата да стартира най-късно в средата на месец Март 2022 г. и да приключи с избор на изпълнител до края на месец Септември 2022 г.

С уважение,

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ  
КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН





# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Регионална инспекция по околната среда и водите - ШУМЕН 9700

гр. Шумен ул. „Съединение“ №71, ет. 3

Факс: (+35954) 876-840; e-mail: riosv@riosv-shumen.eu

Тел: 054/595 411  
www.riosv-shumen.eu  
www.shumen.bg

### КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ

Днес 27.01.2022 г. гр. Шумен

Подписаният/те: Свизов /  
Закон

Иовлева

Иков - изваден експерт

№ 00-015	27.01.2022
Reg за достъп чрез интернет	

(първо и второ и отговорност на контролните органи –  
при Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Шумен  
с участието на

(първо и второ и отговорност на представителите на друг контролен орган и др.)

Извършил/а извършена проверка на Община Шумен - общинска  
(платена, извършена) администрация

(наименование на проверявания обект/обекти)  
находящ се в Община Шумен, гр. Шумен бчп "Славянски" №17

(адрес на обекта)  
Стойанински от Община Шумен

(първо и второ и ЕГН за физическото лице - ФЛ), наименование на юридическото лице (ЮЛ) или единичния търговец (ЕТ)

Адрес (за ФЛ) ссалище и адрес на управление (за ЮЛ):  
гр. Шумен ул. (бул.) "Славянски" № 17  
ж. к. (кв.) бл. вх. ет. ап.  
община Шумен област Шумен

(И за ФЛ/ ЕИК/ БУЛСТАТ см. ЮЛ)  
представявано от Любомир Христова Емер в Община Шумен

(собствено, бично и фамилно име, ЕГН на представяващия ЮЛ или ЕТ или упълномощено лице)  
Проверката е във връзка с писмо изх. № 05-06-208/21.01.2022 г. на МОВС относно  
предварително третиране на смесени битоки отпадъци

(текущ контрол, последващ контрол, жалба, сигнал, извънредна проверка и др.)

При проверката присъстваха:

Иванка Анастасова - изваден експерт "Екология" - общинска администрация

(първо и второ и фамилно име, ЕГН на представяващия ЮЛ или ЕТ или упълномощено лице, чиято дейност се проверява, като (, но не само); ръководно лице от проверявания обект, други длъжностни лица, служители в проверявания обект, представяващия ЮЛ или ЕТ или упълномощено от него лице, жалбоподател и др.)

Режим на работа на обекта не работят

При проверката се констатира, че:

информацията за потребителските характеристики от проверката е обективна, фактически обоснована, както и фактите за отсъствието на отклонения към дадени нива на качество, при които проверките са итеративни проверки, т.е. повторни проверки, които са извършени с цел установяване на причините за отклоненията и извършване на корекции, които да въздействат върху качеството на околната среда, при което е установено отсъствие на отклоненията и отклоненията са отстранени.

Извършено е проверка на Община Чумов в връзка с проект № 05-08-208/10.01.2017 на ЧОСБ, посветен на ЧОСБ-то Чумов с външен № 43/10.01.2017, отнасящо се до третиране на смесени битови отпадъци преди депониране.

Община Чумов е член на Регионално съоръжение за управление на отпадъците - Област Чумов. В общината е введена система за организирана работа за събиране, съхранение и събиране на битови отпадъци, която е обхваната всички населени места в общината. Събирането на битови отпадъци се извършва на Регионално ниво за пропуски, които са за общините Чумов, Враци, Перник, Сливница, Митница, Бяра, Кабаново и Чови. В Чумов са извършени битови отпадъци, събрани от общинските населени места в общината, които са предварително третирани преди депониране.

Проверката се провежда на процедура по реда на 2017 за установяване на готовност за извършване на предварително третиране на смесени битови отпадъци по изборния за извършването на отпадъци от Община Чумов, предоставяйки информацията.

Препишания

(преписания, срок за изпълнение и отговорник за изпълнението им)

На излизането на кмет на Община Шумен.

1. да се представи в РИОСВ. гр. Шумен информация (временно  
профил) за инцидентите стъпки за извършване на заповед  
кметства на Общината за предотвратяване третиране на  
срещните битови отпадъци по браз на дървета.

РДОР: 31.01.2022  
от: Кмет Община  
Шумен

Обяснения / възражения:

Неразделна част от протокола са (вписват се представяните документи по време на проверката)

Приложения

Настоящия протокол се състави в два еднообразни екземпляра, един за проверявания и един за РИОСВ.

Извършва/и проверката: 1. Славия - ст. експерт "УРОП"  
(име, фамилия, длъжност и подпис на контролния орган)  
2. Ванко - ст. експерт "УРОП"  
(име, фамилия, длъжност и подпис на контролния орган)

С участието на: (име, фамилия, длъжност и подпис)

Присъгващи: 1. Славия - ст. "Експерт"  
(име, фамилия, длъжност и подпис) Община Шумен  
2. Ванко - ст. "Експерт"  
(име, фамилия, длъжност и подпис)  
3. (име, фамилия, длъжност и подпис)

Получил протокола:

Име, презиме, фамилия, длъжност: (подпис)

Дата: 20.06.2022 Подпис: (печалте датата, датата и подписа се попълват от лицето, получило протокола)

Свидетел (име, презиме, фамилия, адрес): (попълва се в случаи, в които проверявания отказва да получи протокола)

Дата: Подпис:



# ОБЩИНА ШУМЕН

9700 гр. Шумен, бул. "Славянски" № 17, тел./факс: 054/800400,  
e-mail: [mayor@shumen.bg](mailto:mayor@shumen.bg), <http://www.shumen.bg>

ДО

ИНЖ. ДИМО  
ДИРЕКТОР НА РИОСВ ШУМЕН

ОБЩИНА ШУМЕН

28.06.2022

№ 00-III-M62

УВАЖАЕМИ ИНЖ. БОДУРОВ,

Информираме Ви, че на 24.06.2022 г., след проверка на изготвената документация от Агенция по обществени поръчки, Община Шумен е обявила обществена поръчка за избор на изпълнител за предоставяне на услуги по транспортиране и предварително третиране на смесени битови отпадъци и биоотпадъци, образувани на територията на общината.

Крайният срок за подаване на оферти и заявления за участие е 28 юли 2022 г.

Предметът на обществената поръчка обхваща възлагане, съответно изпълнение на услугата по транспортиране от площадка, находяща се в гр. Шумен на смесени битови отпадъци (код 20 03 01) и биоразградими отпадъци (код 20 02 01) до инсталация за предварително третиране; механично-биологичното им третиране в инсталация, осигурена от участника, включващо сепариране на рециклируеми фракции и предаване за последващо оползотворяване; сепариране и подготовка за оползотворяване на висококалорична фракция (модифицирани горива); биологично третиране на отделената органична фракция и на разделно събрани „зелените“ отпадъци от поддържане на обществени площи, паркове и градини чрез компостиране или анаеробно разграждане; транспортиране и депониране на негодни за рециклиране и/или оползотворяване отпадъци.

С уважение,

ТАТЯНА КОСТОВА

ЗАМЕСТИК-КМЕТ „БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ“

(За кмет на община Шумен,

съгласно Заповед №РД-25-1361 от 17.06.2022 г.)





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Регионална инспекция по околната среда и водите - ШУМЕН

гр. Шумен, ул. „Съединение“ №71, е.т.3 Тел: (+35954) 874 913, факс: (+35954) 876 840 e-mail: riosv@riosv-shumen.eu

Факс: (+35954) 876 840 e-mail: riosv@riosv-shumen.eu

53-00-121

19.08.2022

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ № 15-КР-349-Н0

Днес, 3 и 4 август 2022 г. в гр. Шумен, кв. Дивдядово (Инсталация „Регионално депо за неопасни отпадъци“) за проверка на място: и в гр. Шумен, ул. „Адам Мицкевич“ № 1 (офис на ОП „Чистота“) за извършена проверката по документи

Подписаните:

1. Занко Петков
2. Звезделина Краева
3. Ивайло Николаев - гл.
4. Пепа Савова
5. Силвия Йовчева
6. Стойчо Стойчев
7. Хюсеин Назимов

при Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Шумен  
с участието на няма участие на друг контролен орган

Извършиха планова проверка на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Шумен, Смядово, Велики Преслав, Хитрино, Каолиново, Каспичан, Венец и Нови пазар нахоящи се в гр. Шумен, кв. Дивдядово

Стопанисван от: Община Шумен - собственик и титуляр на разрешителното:

Общинско предприятие „Чистота“ – стопанисващо предприятие

седалище и адрес на управление:

За Община Шумен – гр. Шумен, бул. „Славянски“ № 17, община Шумен област Шумен

ЕИК: 000931721, представлявано от: Любомир Христов, Кмет на Община Шумен

За ОП „Чистота“ – гр. Шумен, ул. „Адам Мицкевич“ № 1, е.т.3, община Шумен, област Шумен,

ЕИК/БУЛСТАТ 0009317210597, представлявано от Евгений Цанков. Др

Проверката е във връзка с текущ контрол по изпълнение на Годишен план за контролна дейност на РИОСВ гр. Шумен за 2022 г.

При проверката присъстваха:

Мария Пенчева – от

Мария Николова –

Режим на работа на обекта – едносмислено, ежедневно

При проверката се констатира, че:

**ЗА КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО № 349-Н0/2008 Г. АКТУАЛИЗИРАНО ПРЕЗ 2015 Г., В СИЛА ДО 26.05.2022 Г.**

**Експлоатация и капацитет на депото**

В експлоатация е регионалното депо. Извършва се депониране в клетка 1 и клетка 2. За 2021 г. са депонирани 52984,8 тона, или 145 тона/средноденонощие при норма 124 тона/ден. За увеличаване на средноденонощното количество приемани отпадъци е издадено ново комплексно разрешително № 349-Н1/2022 г., с което е повишена нормата на 165 тона/24 часа. Съгласно извършеното измерване на състоянието на тялото на депото, докладвано с ГДОС за 2021 г., свободният капацитет на депото е 247732 тона.

Количество депонирани отпадъци се документира с отчетни книги за отпадъци. Представен е ГДОС с информация за депонираните отпадъци през 2021 г.

**Уведомяване**

В РИОСВ гр. Шумен са получавани писмени уведомления от стопанисващото предприятие ОП "Чистота" за констатирани случаи на аварии в помпена система към резервоар за инфилтрат и/или за констатирани случаи на преливане на инфилтрат извън резервоара.

През 2021 г. в РИОСВ Шумен са постъпили 10 бр. сигнали, касаещи основно изтичане на инфилтратни води от ретенционен басейн и клетките на Регионално депо за неопасни отпадъци. Аварии с изтичане на инфилтратни води не са нанесли щети на терена след РДНО и биоразнообразието в ареала на р. Камчия. Изтеклият инфилтрат е силно разреден от смесването му с потока от дъжовните води и водите от снеготопенето.

Операторът е запознат с необходимостта за информиране за непосредствена заплата за екологични щети, при възникване на такава. Няма данни за такива случаи. Не е имало причинени екологични щети. През 2021 г. до момента на проверката не е имало и прекратяване на работата на инсталацията или на части от нея.

За отчетния период на 2021 г. е представен ГДОС, с информация за мониторинг по част "Води", и са предоставяни в РИОСВ копия на протоколи от изпитване на отпадъчни води.

Извършено е уведомяване на ИЛОС за планирани промени, в резултат на което е издадено комплексно разрешително № 349-Н1/2022 г.

Представен е ГДОС с информация за 2021 г. относно аварийни ситуации и промени в инсталацията.

За 2021 г. и до 26.05.2022 г. не е имало приемни изпитвания, съответно не е имало необходимост от уведомяване на РИОСВ и заповед за въвеждане в експлоатация

**Ползване на вода**

Ползваната вода за 2021 г. е 0,00655 м.куб/тон отпадъци при норма 0,0178 м.куб/тон третиран отпадъци.

Документирани са проверки на водопроводната мрежа за 2021 г. и до месец май 2022 г. Не са били установени течове.

Представи се формуляр за извършени проверки на основния консуматор на вода през 2020 г. и до месец май 2022 г. Отчетена е изправност.

Представен е ГДОС с информация за ползваната вода за 2021 г. за нуждите на регионално депо като годишно количество и за един тон депониран отпадък, оценка на съответствие и липса на превъзпение на годишната норма за ефективност от комплексното разрешително.

**Ползване на електроенергия**

Съгласно формуляр ФОС 8.2.2.1-01, за 2020 г. са ползвани 0,00378 MWh електроенергия за 1 тон депониран отпадък при норма по комплексно разрешително от 0,00469 MWh/тон.

Извършени са проверки на основния консуматор на електроенергия, за периода на 2021 г. и до м.май 2022 г. Не е имало констатиран несъответствие.

Представен е ГДОС с информация за 2021 г. за използваната електроенергия за същия период и изчислена употреба за един тон депониран отпадък, оценка за съответствие за използваната електроенергия с нормата за ефективност от комплексно разрешително.

#### Емисии в атмосферен въздух

Изграждането на системата за отвеждане на образуваните газове (за всяка от клетките) от тялото на депото не е завършено. Към момента на проверката същата е в процес на изграждане. Притежателят на КР е започнал изграждане на вертикалните газоотвеждащи кладенци, като към момента на проверката през 2022 г. в клетка № 1 -1 бр. газов кладенец, в клетка № 2 -3 бр. газови кладенци, които се надграждат според нивото на работния хоризонт на депото. В клетка № 3 са изградени основните баластерни пирамиди и 2 бр. габиони на 4 бр. кладенци. Изготвени са и са се прилагали инструкциите заложи в КР. Извършва се периодично оросяване на всички участъци на площадката за ограничаване на неорганизираните емисии. Не е установено разпространение на миризми извън границите на площадката, извършвало се е ежедневно запръствяване на дневния работен участък на депото.

Операторът провежда измерване от изходите на 4 бр. газови кладенци с номера 5,6,7 и 8, които са в процес на изграждане, съгласно регламентирания с КР ежемесечен мониторинг. Измерването се извършва от акредитирана лаборатория, резултатите от същите се документират и съхраняват. Определени са годишните количества на замърсителите в атмосферния въздух за 2021 г., съгласно ЕРИП3. Не се е налагало да се прилагат допълнителни мерки за предотвратяване на неорганизираните емисии и интензивно миришещи вещества, емитирани от дейностите на площадката. През проверявания период не са постъпвали и не са регистрирани оплаквания за миризми. Изпълнението на условието е докладвано, като част от ГДОС за 2021 г.

#### Емисии в отпадъчни води

В експлоатация е канализационно пречиствателното съоръжение (КПС), включващо утайка, филтрационни траншеи и хлораторна шахта. Определени са технологични параметри за осигуряване на оптимална работа и оптимални стойности на контролираните параметри и честота на мониторинг. Изготвена е инструкция ИОС 10.1.1.3. за поддръжка и периодична оценка на съответствие на измерените стойности на контролираните параметри за пречиствателното съоръжение с определените оптимални такива. Извършва се мониторинг на работата на КПС. Попълват се Формуляри ФОС 10.1.1.3-01 и ФОС 10.1.1.3-02 - ниво на утайка в септична яма чрез нивомерна лата, установени несъответствия и предприети коригиращи действия. Няма установени отклонения в наблюдаваните параметри. Прилага се инструкция 10.1.1.5.1. Няма установени несъответствия.

В експлоатация са всички помпи за изчерпване на инфилтрат и оросяване тялото на депото. Към момента на проверката няма заустване на инфилтратни отпадъчни води във воден обект. Прилага се инструкция 10.1.2.

Производствените отпадъчни води, формирани от измиване на контейнери и транспортни средства и от дезинфекционен трап се отвеждат в събирателна шахта с обем 23 куб.м. Отпадъчните води се използват за оросяване на депото. Към момента на проверката не се извършва заустване на отпадъчни води във воден обект или канализационна мрежа.

Бытово-фекалните отпадъчни води и дъждовните води, след пречистване през КПС, се заустват в смесен поток в дерс. Има данни за нарушаване качеството на водоприемника. Има предприети административно-наказателни мерки. Към момента на проверката не се извършва заустване на инфилтратни отпадъчни води във воден обект. Няма аварийна ситуация и залпово изпускане на замърсяващи вещества в дерето. Нивото на отпадъчните води в ретензионния басейн е около 1,40 м от горен преливен ръб. Съгласно регистъра на аварийните от 2021г. до 05.2022 г. са констатиран общо 13 бр., аварийни ситуации свързани с аварии при ретензионен басейн или помпена станция към него. При всички от тях са били

предприети необходимите коригиращи действия за преустановяване на заустване на отпадъчни води във воден обект.

Смесен поток отпадъчни битови-фекални и дъждовни води се зауства в дере. За установяване качеството на зауствените отпадъчни води не се взеха водни проби, поради липса на вода в точката за мониторинг.

Извършва се мониторинг на метеорологичните данни за определяне инфилтратата на депото, съгласно Таблица 10.1.4.1.1 по показатели: количество валежи, температура, посока на вятъра, изпарения и атмосферна влага.

Извършва се анализ на обема и състава на инфилтратата в ретенционния басейн от акредитирана лаборатория. Попълва се ежедневно дневник за нивото на инфилтратата. Прилага се инструкция ИОС 10.1.4.1.1 за оценка за състоянието на резултатите от мониторинга на инфилтратата. Попълва се ФОС 10.1.4.1.1-01.

За отчитане на количеството зауствени отпадъчни води няма монтирано измервателно устройство.

Прилага се ИОС 10.1.4.3.

Не са представени данни за замърсителите и техните годишни количества, поради липсата на анализирани проби на отпадъчни води. При извършване на собствения мониторинг не са вземани водни проби, поради липса на вода в точката за мониторинг.

Изготвен е план за мониторинг, представен в РИОСВ Шумен с Вх.№ 5875/02.11.2016г.

В ГДОС за 2021г. Е докладвано, че таксата за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, съгласно изискванията на чл.194а и 194б от ЗВ е платена.

Налична е и се съхранява на площадката документация по Условие 10.1.4.1

В ГДОС е докладвано, че за 2021г. са извършени 12 броя проверки на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения. Няма установени несъответствия. През отчетния период не са вземани водни проби, поради липса на вода в точката за мониторинг. Няма установени превишения на НПО. Поради тази причина не са докладвани изчисления на замърсители в отпадъчните води.

Условие 10.3.7 е докладвано в ГДОС за 2021г.

#### Управление на отпадъците

Условие 11.2.8. При проверката се установи, че през 2021 година с цел тяхното обезвреждане са приети отпадъци в общо количество 52 984,8 т, от които с код 02 02 03 - 39,28 т; 02 03 04 - 0,5 т; 02 05 99 - 9,24 т; 03 03 99 - 355,44 т; 07 01 12 - 508,18 т; 08 02 01 - 28,96 т; 12 01 05 - 28,96 т; 15 02 03 - 108,88 т; 17 06 04 - 5,12 т; 18 01 04 - 32,06 т; 19 08 05 - 6,52 т; 19 12 12 - 21329,52 т; 20 01 08 - 51,88 т; 20 01 11 - 74,2 т; 20 01 99 - 601,42 т; 20 02 01 - 971,69 т; 20 03 01 - 27565,26 т; 20 03 03 - 482,51 т; 20 03 07 - 110,04 т; 20 03 99 - 702,94 т. Общото количество на приетите отпадъци - 52 984,8 т надвишава определеното с КР - 45 260т/у. През 2022 г. за периода 01.01 - 26.05, на депото са приети отпадъци с кодове: 02 02 03 - 15,04 т; 03 03 99 - 96,38 т; 07 01 12 - 115,68 т; 08 02 01 - 17,9 т; 15 02 03 - 46,02 т; 17 06 04 - 3,46 т; 18 01 04 - 13,08 т; 19 12 12 - 3683,65 т; 20 01 99 - 197,86 т; 20 02 01 - 241,46 т; 20 03 01 - 11483 т; 20 03 03 - 83,9 т; 20 03 07 - 28,02 т и 20 03 99 т. През 2021 г. са приети отпадъци с кодове 17 05 06 - 1292,76 т и 17 05 04 - 2173,52 т с цел тяхното оползотворяване. През 2022 г. до 26.05, са приети отпадъци с код 17 05 04 - 989,58 т. Отпадъците са приети от Община Шумен и, количествата не надвишават разрешените количества, съгласно условието от КР. На депото се приемат отпадъци, които отговарят на критериите за приемане на дена, при приемане на отпадъците операторът разполага с информация за състава и свойствата на отпадъка, документация за основно охарактеризиране. Представени са доклади от основно охарактеризиране на отпадъците, предназначени за депониране за приетите отпадъци по контрагенти, работни листи за класификация на отпадъка по реда на чл. 7 от Наредба № 2 от 23.07.2014 г., отпадъците се приемат по предварително утвърден график и приета писмена заявка, въз основа сключени договори между Община Шумен и контрагенти. По Условие 11.2.9.7 на депото се приемат отпадъци с код 20 03 01 от Община Шумен, Община Велики Преслав и Община Каспичан, които не са подложени на предварително третиране преди

депонирание. - не се извършва предварително третиране на отпадъците преди депониране и следва да се представи информация какви мерки са предприети от общините за предварително третиране на отпадъците преди тяхното депониране. По Условие 11.3. - изпълнени са всички подусловия от 11.3.1. до 11.3.9.3. - на площадката се съхраняват единствено, посочените в таблица 11.3.3 от КР, отпадъци. Налични са отпадъци с код 13 01 10\* - 0,01 т, 13 02 05\* - 0,029 т и 16 01 07\* - 0,034 т. Изготвена е и се прилага Инstrukция ИОС 11.3.11. от 23.07.2016 г. за периодична оценка на съответствието на предварителното съхранение на отпадъци с условията в разрешителното, причините за установените несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Попълва се Формуляр ФОС 11.3.11-01 - през 2021 г. е извършена една проверка и на 07.04.2022 г. е извършена една проверка - не са установени несъответствия и не се е налагало предприемане на коригиращи действия. По Условие 11.4. няма случай на предаване на отпадъци за транспортиране. Условие 11.5. Оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци - през 2021 г. са приети с кодове 17 05 06 - 1292,76 т и 17 05 04 - 2173,52 т (общо количество 3466,28 т) с цел тяхното оползотворяване. През 2022 г. до 26.05. са приети отпадъци с код 17 05 04 - 989,58 т. Отпадъците са приети от Община Шумен и количествата не надвишават разрешените количества, съгласно условието от КР. Няма случай на предаване за оползотворяване на отпадъци през 2021 г. и до 26.05.2022 г. Условие 11.6. Обезвреждане на отпадъците - няма случай на предаване на отпадъци за обезвреждане. По Условие 11.6.2. с цел тяхното обезвреждане са приети отпадъци в общо количество 52 984,8 т, от които с код 02 02 03 - 39,28 т от Диавена ООД, 02 03 04 - 0,5 т от Ронза Европа ЕООД, 02 05 99 - 9,24 т от Мегле България ЕООД, 03 03 99 - 355,44 т от Камбро Озай БГ ЕООД, 07 01 12 - 508,18 т от Фикосота ООД, 08 02 01 - 28,96 т от Теси ООД, 12 01 05 - 28,96 т от Санитапласт АД, 15 02 03 - 108,88 т от Фикосота ООД, 17 06 04 - 5,12 т от Теси ООД, 18 01 04 - 32,06 т от МБАЛ Шумен АД, 19 08 05 - 6,52 т от Алкомет АД, 19 12 12 - 21329,52 т от Метарекс ООД, Екопак България АД, Булекопак АД, Евро Имнекс ЕООД, Декра Строй ЕООД и Община Търговище, 20 01 08 - 51,88 т от ЛФС ЕООД, 20 01 11 - 74,2 т от И-Партнерс ООД, Сенифера-62-Голд ЕООД, ГПК Единство, Питон ЕООД, Балконф ЕООД и Попов и Сие ООД, 20 01 99 - 601,42 т от Дъла 2000 ООД, Фикосота Фууд ЕАД и Фикосота ООД, 20 02 01 - 971,69 т от Община Шумен, 20 03 01 - 27565,26 т от Община Търговище, Община Венец и Община Хитрино, 20 03 03 - 482,51 т от Община Шумен, 20 03 07 - 110,04 т от Община Шумен, 20 03 99 - 702,94 т от Община Шумен, Винекс Преслав АД, Карлсберг България АД, Кауфланд България ЕООД и Теси ООД. През 2022 г. за периода 01.01 - 26.05. на депото са приети отпадъци с кодове: 02 02 03 - 15,04 т от Диавена ООД; 03 03 99 - 96,38 т от Камбро Озай БГ ЕООД; 07 01 12 - 115,68 т от Фикосота ООД; 08 02 01 - 17,9 т от Фикосота ООД; 15 02 03 - 46,02 т от Фикосота ООД; 17 06 04 - 3,46 т от Теси ООД; 18 01 04 - 13,08 т от МБАЛ Шумен АД; 19 12 12 - 3683,65 т от Община Търговище, Булекопак АД, Метарекс ООД и Екопак България АД; 20 01 99 - 197,86 т от Фикосота ООД; 20 02 01 - 241,46 т от Община Шумен; 20 03 01 - 11483 т от Община Шумен, Община Велики Преслав и Община Каспичан; 20 03 03 - 83,9 т от Община Шумен; 20 03 07 - 28,02 т от Община Шумен и 20 03 99 т от Община Шумен, Община Велики Преслав, Община Каспичан, Кауфланд България ЕООД и Теси ООД. На депото не са приемани отпадъци по Условия 11.6.2.1. и 11.6.2.1.1.1. По Условие 11.6.3. депото се експлоатира съгласно изискванията на Наредба № 6 от 27 август 2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци и План за експлоатация на Регионално депо Шумен. По Условие 11.7.5. се извършва ежегоден мониторинг на тялото на депото по показателите, определени с условието, представи се технически проект с обект: „Геодезическа снимка на клетка № 1 и клетка № 2 от депо за ТБО, гр. Шумен в ГИ с идентификатор № 83510.564.18 по КК на гр. Шумен и изчисляване на обем земни маси с предходен цикъл на измерване“ от м. 02.2022 г. По Условие 11.8. няма случай на класификация на отпадъци по реда на чл. 10 от Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците. По условие 11.9. се води отчетност по чл. 11 от Наредба № 1 от 04.06.2014 г.

в Национална информационна система "Опашъци" (НИСО). Годишните отчети по отпадъци за 2021 г. са изготвени и подадени в НИСО. Изпълнени са всички подусловия от 11.9.1. до 11.9.7. като резултатите от оценката на съответствието по Условие 11 се документират и се съхраняват на площадката, представени са като част от ГДОС за 2021 г. Резултатите от изпълнението на Условие 11.7.5 се документират и са представени в ГДОС за 2021 г.

#### **Емисии на шум**

Операторът на инсталацията е изготвил и е прилагал инструкцията за наблюдение на показателите по шумово натоварване съгласно изискванията на КР.

През 2020 г. са извършени измервания за определяне показателите на шум излъчван от обекта. Проведените СПИ са в съответствие с изискванията на Наредба № 54 и утвърдената от министъра на ОСВ Методика. На площадката се съхраняват резултатите от наблюдението по определените показатели и се прилага инструкцията за оценка на съответствието на установените нива на звуково натоварване. До момента не са отчетени несъответствия, съответно не са прилагани коригиращи действия. Не са постъпвали оплаквания относно излъчвания от площадката шум.

#### **Опазване на почвата и подземните води от замърсяване**

Изпълнени са всички подусловия от 13.1. до 13.7. – по Условия 13.4. и 13.7 са изготвени и се прилагат Инструкция ИОС 13.4 от 23.07.16 г. Отстраняване на разливи и или изливания на вредни и опасни вещества и Инструкция ИОС 10.1.2.2 от 23.07.16 г. за проверка наличието на течове от тръбопроводи и оборудване на открито. Попълват се формуляр за оценка ФОС 14.4-01 - няма констатирани течове. Извършен е собствен мониторинг по показателите в Таблица 13.9 от КР през 2021 г., представени са протоколи от изпитване № 2863/12.01.2022 г. от ЛАКОС гр. Бургас към "Еко Консулт Инжинеринг" ЕООД (сертификат за акредитация рег. № 75 ДИ/ 30.11.2020 г. до 30.11.2024 г.) и протокол за вземане на извадка от почви от № 2614 от 07.12.2021 г. и през 2022 г., представени са протоколи от изпитване № 1293/25.07.2022 г. от ЛАКОС гр. Бургас към "Еко Консулт Инжинеринг" ЕООД и протокол за вземане на извадка от почви от № 1433 от 11.07.2022 г. Честотата на мониторинг е веднъж годишно, съгласно Условие 13.9 от КР. На площадката се съхраняват резултати от изпълнение на инструкции по условия 13.1. и 13.4 от КР.

Представиха се протоколи от изпитване на подземни води за първо полугодие на 2022 г., показателите съответстват на регламентираните в таблица 13.8.1. В комплексното разрешително няма определени индивидуални емисионни ограничения, с които да се извършва оценка за съответствие.

В протоколите за вземане на извадки е документирано е нивото на подземните води за трите периода (първо и второ полугодие на 2021 г. и първо полугодие на 2022 г.), за трите пункта за мониторинг.

#### **Предотвратяване и действия при аварии:**

При проверката се представи и формуляр ФОС 14.1-01 оценка на приложимост на глава седма, раздел I на ЗООС, към инсталациите / съоръженията на площадката. На са били установени вещества, попаднали в Приложение № 3 на ЗООС.

Изготвена е инструкция ИОС 14.2 за оценка на риска от аварии при извършване на организационни и технически промени, предприемане на мерки за предотвратяване и/или ликвидиране на последствията от аварии от 23.07.2016 г.

Представи се формуляр ФОС 14.4-01, в който са отразени аварийните ситуации, време и място на възникване, въздействие върху околната среда и констатации при проверката. Формулярът по предходното условие се съхранява и се представи при проверката.

Притежателят на настоящото разрешително е предприел мерки за предотвратяване, контрол и/или ликвидиране на последствията от аварии. Изготвен е план за действия за предотвратяване на бедствия и аварии последна актуализация 01.10.2019 г. утвърден от Директора на ОП "Чистота" гр. Шумен. Бяха представени Протоколи за проведени практически занятия /обучения/ от 04-05.04.2022 г. относно, проиграване на аварийна

ситуация - Действия на персонала при ликвидиране на възникнали пожари и стихийни бедствия, евакуация на хора и имущество на територията на РДНО, кв. Дивлядово, запознаване с плана за действия при бедствия и аварии с работещите на обекта. Приложен е списък на лицата извършили тренировката и проиграване на аварийната ситуация и подпис на същите.

Оператора на КР води документация за следните случаи :

- 1.Измерени концентрации на вредни вещества над емисионните норми, заложиени в разрешителното;
- 2.Непланирана емисия;
- 3.Смущение или повреда в контролната апаратура или измервателното оборудване, при което е възможно да се стигне до загуба на контрол над пречиствателното оборудване;
- 4.Инцидент, който е причинил замърсяване на повърхностни или подземни води, или е застрашил въздуха и/или почвата, или при който се изисква общината да реагира незабавно.

През изтеклата година - 2021 г. до 26.05.2022 г. Няма данни за такива случаи.

#### Преходни и аномални режими на работа

За 2021 г. и до 26.05.2022 г. не е имало спиране на работата на Регионалното депо или на някоя от клетките, която да бъде документирана.

За 2020 г. и до 26.05.2022 г не е имало спиране на работата на Регионалното депо или на някоя от клетките, съответно няма основание за документиране на дейности по пускане, спиране и наличие на аномални режими, които да се представят при проверката.

#### Прекратяване на работата на инсталацията

За 2021 г. и до 26.05.2022 г., не е имало прекратяване на работата на депото или на някоя от клетките, съответно не е имало необходимост от уведомяване на РИОСВ, изготвяне на план и промяна на условията на КР.

За 2021 г. и до 26.05.2022 г., не е имало временно спиране на работата на депото или на някоя от клетките, съответно не е имало необходимост от изготвяне на план.

Представен е ГДОС за липсата на прекратяване/временно спиране на работата на регионалното депо през 2021 г.

Депото е действащо и не са закривани всички дейности по приложение № 4 от ЗООС.

### ЗА КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО № 349-III/2022 Г., В СИЛА ОТ 27.05.2022 Г.

#### Експлоатация и капацитет на депото

Изготвена е инструкция за измерване и изчисляване на количеството приемани и депонирани отпадъци в Регионалното депо. Количествата на приетите и депонирани отпадъци се документират в Национална информационна система за отпадъци. ГДОС за 2022 г. ще се представи до 31.03.2023 г.

Съгласно справка от ИИСО, общото количество приети и депонирани отпадъци е 24726.77 тона за периода от 01.01.2022 г. до 02.08.2022 г. (214 дена), което е 115,55 тона среднодневно при капацитет 165,1 т/24h.

#### Система за управление на околната среда

При настоящата проверка се представиха инструкции по условията от комплексното разрешително, касаещи следните действия:

- експлоатация и поддръжка..
- мониторинг на технически и емисионни показатели.
- периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели.
- установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

При настоящата проверка се представиха документи с данните от наблюдението на техническите и емисионни показатели, резултатите от оценката на съответствието им,

причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия в съответствие с изискванията по условията в комплексното разрешително.

Прилага се писмена инструкция за периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталацията по Условие № 2. Предстои извършване на оценка за съответствие за наличие на нови нормативни документи към работата на регионалното депо.

#### Уведомяване

Попълва и се води ФОС 14.4-01 - „Регистър на аварияте“. Регистрирана 1 бр. авария уведомена е РИОСВ Шумен, че на 10.06.2022 г. е възникнала авария - изтичане на инфилтратни води, поради проливни валежи на ретензионен басейн - Клетка №3.

Операторът е запознат с необходимостта за информиране за непосредствена заплаха за екологични щети, при възникване на такава. Няма данни за такива случаи за този период. Не е имало причинени екологични щети. До момента на проверката не е имало и прекратяване на работата на инсталацията или на части от нея.

Като част от ГДОС е докладвано, че в определения срок - 31.03.2022 г., не са извършвани промени в работата на инсталациите - Клетки №1, 2 и 3.

От влизане в сила на настоящото комплексно разрешително, не е имало приемни изпитвания, за които да се уведомява РИОСВ и да се представят документи за въвеждане на обект в експлоатация.

Операторът не е планирал промяна в работата на регионалното депо след влизане в сила на новото комплексно разрешително, поради което не е имало основание да се информира РИОСВ и ИАОС.

Срокът за представяне на ГДОС за 2022 г. е до 31.03.2023 г., когато би трябвало да се представи и информацията по изпълнението на Условие 7.1 и Условие 7.4.

#### Ползване на вода и електроенергия

Не се ползва свежа вода при експлоатация на регионалното депо. Оросяването става с инфилтрат и с отпадъчните води от измиване на сметовозните автомобили.

Изготвена е инструкция за измерване и документиране на изразходваните количества електроенергия, изразени като годишна консумация и за един тон депониран отпадък. Изготвена е инструкция за оценка на съответствието на измерените количества електроенергия с годишната норма за ефективност, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за отстраняването им. След края на 2022 г. ще бъде извършено изчисление на употребената електроенергия за един тон депониран отпадък, и сравнението му с годишната норма за ефективност - 0.00469 MWh/единица продукт.

Изготвена е инструкция за експлоатация и поддръжка на помпена станция към ретензионен басейн - основен консуматор на електроенергия в регионалното депо. Представя се документиране на резултатите от проверките на помпената станция към ретензионен басейн. Отчетена е изправност.

До 31.03.2023 г. предстои да се представи ГДОС за 2022 г. с информация за изчислените стойности на годишната норма за ефективност при употребата на електроенергия, резултатите от оценката на съответствието на количествата електроенергия с годишната норма за ефективност, причините за документираните несъответствия и предприетите коригиращи действия.

#### Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти:

Не се съхраняват.

#### Емисии в атмосферен въздух

Към момента на проверката инсталацията за изгаряне на биогаз не е изградена. В тази връзка не са определени технологични параметри, осигуряващи оптимална работа на съоръжението, както и честота на мониторинг. Притежателят на КР е започнал изграждане на вертикалните газоотвеждащи кладенци, като към момента на проверката през 2022 г. в клетка № 1 - 1 бр. газов кладенец, в клетка № 2 - 3 бр. газови кладенца, които се напращат

според нивото на работния хоризонт на деното. В клетка № 3 са изградени основните баластери пирамиди и 2 бр. габиони на 4 бр. кладенци. Към момента на проверката не е достигнат етапа на полагане на хоризонталната газоотвеждаща система за отвеждане на биогаза и последващото му изгаряне в Инсталация за изгаряне на биогаз.

Изготвени са инструкциите заложили в КР. Извършва се периодично оросяване на всички участъци на площадката за ограничаване на неорганизираните емисии. Не е установено разпространение на миризми извън границите на площадката, извършва се е ежедневна запръстване на дневния работен участък на депото.

Разработен е план за предотвратяване/намаляване на емисиите на интензивно миришещи вещества от площадката, същият се представи при проверката.

Извършва се измерване от изходите на 4 бр. газови кладенци с номера 5,6,7 и 8/ които са в процес на изграждане/ съгласно регламентирания с КР ежесмесечен мониторинг. Измерването се извършва от акредитирана лаборатория.

Изготвен е и е съгласуван с РИОСВ - Шумен план с вх. № ОА-2101/04.07.2022 г. за мониторинг на емисиите в атмосферата от изходите на газовите кладенци на площадката, които отвеждат вредни вещества, съобразен с условията на разрешителното.

Информацията свързана с ЕРИПЗ ще се документира и се съхранява на площадката.

#### Емисии в отпадъчни води

Към момента на проверката не се извършва заустване на производствени отпадъчни води /инфилтратни води/ във воден обект или канализационна система. Производствените отпадъчни води /от измиване на контейнери, от дезинфекционен трап и дъждовни води от стопански двор и автокантар/ се отвеждат в събирателна шахта с обем 23 куб.м. Инфилтратите води от експлоатацията на депото и от рекултивираното старо сметище се отвеждат в ретензионен басейн с обем 300 куб.м. Нивото на отпадъчните води в басейна е около 1.4м от горния преливен ръб. Ретензионния басейн с обем 416 още не е изграден. Отпадъчните води се използват за оросяване на тялото на депото.

Представен е в РИОСВ Шумен. План за мониторинг на отпадъчни води, съобразен с условията на КР.

Извършва се мониторинг на метеорологичните данни за определяне инфилтратата на депото. Попълва се дневник. Предстои извършване на анализ на състава на инфилтратата в ретензионния басейн от акредитирана лаборатория за второто шестмесечие на 2022 г. Извършения мониторинг на обема на инфилтратата се попълва във ФОС 10.1.2.3-01.

Към момента на проверката не се извършва заустване на битово-фекални отпадъчни води във воден обект. Битово-фекалните отпадъчни води се отвеждат във водоплътна утаителна шахта с обем 6,2 куб. м. Предстои затопване на изходящата тръба. За изчерпване и транспортиране на отпадъчни води от утаителната шахта е сключен договор с "Роял Варна"ЕООД, с. Златар от 16.12.2021 г. За приемане и пречистване на отпадъчни води с код 20 03 04 е сключен договор с "ВиК-Шумен"ООД, гр. Шумен от 21.12.2021 г. Изготвена е инструкция 10.2.1.4. Попълват се ФОС 10.2.1.4-01 и ФОС 10.2.1.4-02.

Дъждовните води от охранителните канавки на депото и от клетките, които не са в експлоатация се заустват в дере, приток на река Голяма Камчия. Няма данни за нарушаване качеството на водоприемника от дъждовни води. Няма техническа връзка между облицованата канавка за дъждовни води и разпределителната шахта.

При аварийни ситуации и изпускане на замърсяващи вещества в дерето операторът своевременно информира РИОСВ. Регистрирана е една аварийна ситуация за изтичане на инфилтратни води в дере - на 10.06.2022 г.

Извършва се собствен мониторинг на дъждовни води от акредитирана лаборатория. Представи се протокол за вземане на извадки №1087/06.06.2022 г. Не са взети проби, поради липса на вода в точката за мониторинг. Изготвена е инструкция 10.3.3.2.

Няма данни за наличие на приоритетно опасно вещество кадмий. Не са вземани проби, поради липса на вода в точката за мониторинг.

Изготвена е инструкция 10.3.6. Предстои монтиране на измервателно устройство. Изготвен е ФОС 10.3.6.

Резултатите от собствения мониторинг се документират и съхраняват.

Условия 10.3.5; 10.4.2; 10.4.3 и 10.4.4 ще бъдат докладвани в ГДОС за 2022 г.

#### Управление на отпадъците

Условие 11.2. Приемане на отпадъците за третиране - от 27.05.2022 г. до момента на проверката 03.08.2022 г. са приети отпадъци в количества за третиране както следва: 03 03 99 - 38.44 т от "Камбро Озай БГ" ЕООД, 07 01 12 - 77.08 т от "Фикосота" ООД, 08 02 01 - 8.74 т от "Теси" ООД, 15 02 03 - 23.82 т от "Фикосота" ООД, 17 06 04 - 0.74 т от "Теси" ООД, 18 01 04 - 5.44 т от "МБАЛ-Шумен" АД, 19 12 12 - 2220.52 т от "Метарекс" ООД, "Булекопак" АД, "Екопак България" АД и Община Търговище, 20 01 99 - 74.96 т от "Фикосота" ООД, 20 03 03 - 97.1 т от Община Шумен, 02 02 03 - 8.08 т от "Диавена" ООД, 20 02 01 - 106.88 т от почистване на градини от Община Шумен, 20 03 01 - 5771.9 т от Община Шумен, Община Каспичан и Община Велики Преслав и 20 03 07 - 31.5 т от система за събиране на обемни отпадъци Община Шумен. С условията от КР № 349-III/2022 г. отпадъци с кодове 02 02 03, 20 02 01, 20 03 01 и 20 03 07, 20 03 01 не са разрешени да се приемат за третиране на Регионално депо за неопасни отпадъци - Шумен - следва да се представи в РИОСВ - гр. Шумен информация за допуснатото несъответствие. По условие 11.2.1.1 от 27.05.2022 г. до момента на проверката са приети единствено отпадъци с код 17 05 04 в количество 780,264 т за дейност с код R10 от Община Шумен. Изпълнени са всички подусловия от 11.2.2 до 11.2.6, като операторът разполага с информация за състава и свойствата на отпадъка. Отпадъците се приемат по предварително уточнен график и с писмена заявка въз основа на сключени писмени договори - документация от основно охарактеризиране. При приемане на отпадъците се извършва проверка на придружавашата документация, визуална проверка, измерване с електронна везна. По Условие 11.2.2.7 на депото се приемат отпадъци, които не са предварително третирани - с кодове: 20 03 01 - от Община Шумен, Община Каспичан и Община Велики Преслав; 20 03 07 - от система за събиране на обемни отпадъци на Община Шумен и 20 02 01 - от почистване на градини от Община Шумен. По Условие 11.3, към датата на проверката на площадката на депото са налични и се съхраняват отпадъци с кодове: 13 01 10\* - 0,02 т, 13 02 05\* - 0,029 т и 16 01 07\* - 0,003 т, като същите са генерирани през 2022 г., от останалите отпадъци, разписани в условието, няма генерирани количества. В РИОСВ - гр. Шумен с вх. № ОА-2099/04.07.2022 г. е представен актуален план/карта на площадката с обозначени местата за предварително съхранение на отпадъци. Изпълнени са всички подусловия от 11.3.4 до 11.3.9. Изготвена е и се прилага Инструкция ИОС 11.3.10, от 13.06.2022 г. за периодична оценка на съответствието на временното съхранение на отпадъци с условията в разрешителното, причините за установените несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Понялва се Формуляр ФОС 11.3.11-01 от 07.04 2022 г. не са установени несъответствия и не се е налагало предприемане на коригиращи действия. По Условие 11.4, отпадъците се предават за транспортиране на фирми, притежаващи документи по чл. 78 от ЗУО за дейност събиране и транспортиране със съответния код отпадък. Представен се договор с "Метарекс" ООД - през 2022 г. е предаден за транспортиране единствено отпадък с код 16 01 07\* в количество 0,034 т на "Метарекс" ООД, притежаващ документ за транспортиране на отпадъци № 12-РД-928-22 от 08.12.2021 г. За предаване на опасни отпадъци за транспортиране е представен 1 бр. идентификационен документ, екз. 1 и 6 от 2022 г. за отпадък с код 16 01 07\*. По условие 11.5, от 27.05.2022 г. до момента на проверката за оползотворяване е предаван единствено отпадък с код 16 01 07\* в количество 0,034 т на "Метарекс" ООД. На депото е приет единствено отпадък с код 17 05 04 в количество 780,264 т за оползотворяване с код на дейност R10. По Условие 11.6.2 се извършва дейност по обезвреждане с код D5 на отпадъци с кодове както следва: 03 03 99 - 38,44 т от "Камбро Озай БГ" ЕООД, 07 01 12 - 77,08 т от "Фикосота" ООД, 08 02 01 - 8,74 т от "Теси" ООД, 15 02 03 - 23,82 т от "Фикосота" ООД, 17 06 04 - 0,74 т от "Теси" ООД, 18 01 04 - 5,44 т от "МБАЛ-Шумен" АД, 19 12 12 - 2220,52 т от "Метарекс" ООД, "Булекопак" АД.

"Екопак България" АД и Община Търговище, 20 01 99 - 74,96 т от "Фикосота" ООД, 20 03 03 - 97,1 т от Община Шумен, 02 02 03 - 8,08 т от "Диавена" ООД, 20 02 01 - 106,88 т от почистване на градини от Община Шумен, 20 03 01 - 5771,9 т от Община Шумен, Община Каспичан и Община Велики Преслав и 20 03 07 - 31,5 т от система за събиране на обемни отпадъци на Община Шумен. Изпълнени са всички подусловия от 11.6.2.1. до 11.6.3.4. - операторът на КР е представил в РИОСВ - гр. Шумен с писмо вх. № ОА-2100 от 04.07.2022 г. актуализиран план за експлоатация на "Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Шумен, Смядово, Велики Преслав, Хитрино, Каолиново, Каспичан, Венец, Нови пазар". По Условие 11.7. се води отчетност по чл. 11 от Наредба № 1 от 04.06.2014 г. в Националната информационна система "Отпадъци" (НИСО). Изготвена е и се прилага Инstrukция ИОС 11.7.2. от 13.06.2022 г. за измерване на приетите, съхранените, оползотворените и обезвредените количества отпадъци. Предстои извършване на мониторинг на състоянието на тялото на "Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Шумен, Смядово, Велики Преслав, Хитрино, Каолиново, Каспичан, Венец, Нови пазар" (топография на депото) през 2023 г. Няма случай на класификация на отпадъци по реда на чл. 10 от Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците. Изпълнени са всички подусловия от 11.9.1. до 11.9.6. предстои докладване с ГДОС за 2022 г.

#### Емисии на шум

По думи на присъствалия на проверката представител на оператора на КР, през месец юни 2022 г. е проведено измерване на шум в околната среда. След получаване на протоколите от измерване същите ще бъдат представени в РИОСВ - Шумен.

Притежателят на КР ще документира, съхранява на площадката и представя при поискване резултатите от оценката на съответствието на установените нива на шум.

#### Опасване на почвите и подземните води от замърсяване

Изпълнени са всички подусловия от 13.1.1. до 13.4.4. - по Условие 13.1.4. и 13.1.5 са изготвени и се прилагат Инstrukция ИОС 13.1.4 от 13.06.2022 г. Инstrukция за отстраняване на открити разливи от вещества/препарати, които могат да замърсят почвата/подземните води и Инstrukция ИОС 13.1.5 от 13.06.2022 г. Инstrukция за проверка наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито. По Условие 13.3.1 е извършен собствен мониторинг на почви през 2022 г. по показателите в таблица 13.3.1. от КР от акредитирана лаборатория, изготвен е план за мониторинг на почви по Условие 13.3.2., представен в РИОСВ - гр. Шумен с вх. № ОА-2101 от 04.07.2022 г. за съгласуване. На площадката се документират и съхраняват резултатите от изпълнението на инструкциите по Условие 13.1. предстои докладване с ГДОС за 2022 г.

Предстои получаване на протоколи от изпитване за извършения мониторинг на подземни води за второ шестмесечие на 2022 година

План за мониторинг на подземните води е представен с вх. № ОА-2101 от 05.07.2022 г.

#### Предотвратяване и действия при аварии:

Изготвена е инструкция ИОС 14.2 за оценка на риска от аварии при извършване на организационни и технически промени, предприемане на мерки за предотвратяване и/или ликвидиране на последиците от аварии от 13.06.2022 г. и ФОС 14.1 - 01 - Оценка на приложимост на изискванията по глава седма, раздел първи, в случай, че на площадката се съхраняват, използват или произвеждат охв.

Разработен е План за действия при аварийна ситуация в РДНО, кв. Дивлядово, общ. Шумен, утвърден от Директора на ОП "Чистота", гр. Шумен.

Оператора на КР води документация за следните случаи:

1. Измерени концентрации на вредни вещества над емисионните норми, заложиени в разрешителното;
2. Непланирана емисия;
3. Смушение или повреда в контролната апаратура или измервателното оборудване, при което е възможно да се стигне до загуба на контрол над пречиствателното оборудване;

4. Инцидент, който е причинил замърсяване на повърхностни или подземни води, или е застрашил въздуха и/или почвата, или при който се изисква общината да реагира незабавно.

От 27.05.2022 г. до момента на проверката оператора не е докладвал за инциденти и аварии. Няма данни за такива случаи.

#### Аномални режими

Изготвена е инструкция за пускане и спиране на пречиствателните съоръжения. Изготвена е инструкция за пускане и спиране на регионалното депо. Изготвена е инструкция за документиране на действията за пускане и спиране. Не е имало пускане и спиране на регионалното депо, съответно не е имало информация, която да се документира

Изготвен е План за собствен мониторинг при аномални режими. Обобщени резултати от мониторинга за 2022 г. ще се представят като част от ГДОС до 31.03.2023 г.

#### Прекратяване на работата на депото

Не е взето решение за прекратяване на дейността на инсталациите, съответно не е имало необходимост да се уведомява РИОСВ, да се представи план за закриване на дейностите на площадката или части от тях, или необходимост от промяна в условията на комплексното разрешително.

Не е взето решение за временното прекратяване на дейността на депото или на части от него, съответно не е имало необходимост от план за тази цел.

ГДОС за КР № 349-Н1/2022 г. предстои да бъде представен до 31.03.2023 г.

Не е взето решение за закриване на всички клетки на депото.

#### Предписания:

##### На вниманието на Кмета на Община Шумен

1. Да се представи в РИОСВ – Шумен информация какви мерки са предприети от общините Шумен, Каспичан и Велики Преслав за предварително третиране на отпадъците с код 20 03 01 преди тяхното депониране по Условие 11.2.9.7 от КР № 349-Н0/2008 г.

Отг. Кмет на Община Шумен

Срок: седем дни от получаване на констативния протокол

2. Да се представи в РИОСВ – Шумен информация за допуснатото несъответствие – на какво основание се приемат отпадъци с кодове 02 02 03, 20 02 01, 20 03 01 и 20 03 07, които не са разрешени с КР, с оглед спазване на Условия 11.2.1, 11.2.2.7 и 11.6.2 от КР № 302-Н1/2022 г.

Отг. Кмет на Община Шумен

Срок: седем дни от получаване на констативния протокол

Обяснения / възражения

Не

Неразделна част от протокола са копирани се представят документи по време на проверката

Приложения:

Настоящият протокол се съставя в два еднообразни екземпляра, един за проверявания и един за РИОСВ.

Извършили проверката:

1. Занко Петков -

2. Звезделина Краев

3. Ивайло Николаев

4. Пепа Савова

5. Силвия Йовчева

6. Стойчо Стойчев

7. Хюсеин Назимов

С участието на:

Присъствали:

1.

2.

Получили протокола:

За Община Шумен

Име, фамилия, длъжност:

Николов

Манасиев

Дата:

19.08.2022г.

Подпис:

За Общинско предприятие „Чистота“

Име, фамилия, длъжност:

Мария Желева

Дата:

19.08.2022г.

Подпис:

(личните данни, датата и подписа се попълват от лицето, получило протокола)

Свидетел (име, презиме, фамилия, адрес):

(попълва се в случай, че проверявания откаже да получи протокола)

Дата:

Подпис:



# О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

9700 гр. Шумен, бул. "Славянский" № 17, тел./факс: 054/800400,  
e-mail: [mayor@shumen.bg](mailto:mayor@shumen.bg), <http://www.shumen.bg>

ДО

СТЕЛА ИЛИЕВА  
ДИРЕКТОР НА РИОСВ ШУМЕН

ОБЩИНА ШУМЕН

19.08.2022

33-00-121

Огласно: Изпълнение на предписания дадени с КП № 15-КР-349-Н0

УВАЖАЕМА Г-ЖО ИЛИЕВА,

Информираме Ви, че констативен протокол № КР-349-Н0 от 3 и 4 август 2022 г. е регистриран в Община Шумен с № 33-00-121/19.08.2022 г.

Във връзка с дадените предписания в определения срок Ви информираме за следното:

1. Да се представи в РИОСВ-Шумен информация какви мерки са предприети от общините Шумен, Каспичан и Велики Преслав за предварително третиране на отпадъците с код 20 03 01 преди тяхното депониране по условие 11.2.9.7 от КП № 349-Н0/2008 г.

С писмо наш изх. № ЕО-Ш-1462/28.06.2022 г. (ваш вх. ОА-2051 от 28.06.2022 г.) сме Ви информирали за обявена обществена поръчка с предмет, обхващащ: възлагане, съответно изпълнение на услугата по транспортиране от площадка, находяща се в гр. Шумен на смесени битови отпадъци (код 20 03 01) и биоразградими отпадъци (код 20 02 01) до инсталация за предварително третиране; механично-биологичното им третиране в инсталация, осигурена от участника, включващо сепариране на рециклируеми фракции и предаване за последващо оползотворяване; сепариране и подготовка за оползотворяване на висококалорична фракция (модифицирани горива); биологично третиране на отделената органична фракция и на разделно събрани „зелените“ отпадъци от поддържане на обществени площи, паркове и градини чрез компостиране или анаеробно разграждане; транспортиране и депониране на негодни за рециклиране и/или оползотворяване отпадъци.

Крайният срок за подаване на оферти и заявления за участие е 28 юли 2022 г.

С обявление за изменение или допълнителна информация от 06.07.2022 г., одобрено с Решение от 06.07.2022 г. е определен нов срок за подаване на оферти – до 15.08.2022 г. Регистрирани са няколко участника, но само един е декриптирал офертата си. Предстои оценяване на представените документи.

В Община Шумен няма постъпила информация за предприетите действия от общините Велики Преслав и Каспичан за преустановяване депонирането на несепарирани отпадъци с код 20 03 01 Смесени битови отпадъци. Изпратени са писма до двете общини, с които са информирани за постановено Предписание № 239 от 05.08.2022 г. от директора на РИОСВ-Шумен.

2. Да се представи в РИОСВ-Шумен информация за допуснатото несъответствие на какво основание се приемат отпадъци с кодове 02 02 03, 20 02 01, 20 03 01, 20 03 07, които не са разрешени с КР, с оглед спазване на условия 11.2.1, 11.2.2.7 и 11.6.2 от КР №302-Н1/2022 г.

Отпадък с код 02 02 03 материали, негодни за консумация или преработване е приеман за депониране въз основа на договор с „Диавена“ ООД, сключен преди влизане в сила на новото Комплексно разрешително № 349-Н1/2022 г. ОП „Чистота“ е отправило едномесечно предизвестие за прекратяване на договора.

Отпадъци с код 20 03 01 Смесени битови отпадъци, постъпващи от общините Каспичан и Велики Преслав се приемат въз основа на договори, сключен преди влизане в сила на новото Комплексно разрешително № 349-Н1/2022 г. Изпратени са писма до двете общини, с които са информирани за постановеното Предписание № 239 от 05.08.2022 г. от директора на РИОСВ-Шумен за прекратяване депонирането на отпадък 20 03 01 със срок до 31.12.2022 г.

Отпадъците с кодове 20 02 01, 20 03 01, 20 03 07, генерирани от Община Шумен се приемат въз основа на Заповед № РД-25-1239/13.06.2022 г. (предоставена по време на проверката), която определя приема да се извършва до изграждане на претоварна станция в гр. Шумен и сключване на договор по обявената процедура за избор на изпълнител за транспортиране и предварително третиране на отпадъците.

Към момента Община Шумен е предприела действия за подготовка на документация за отреждане на терен за претоварна станция.

С уважение,  
**ТАТЯНА КОСТОВА**  
ЗАМЕСТИК-КМЕТ „БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ“  
(За кмет на община Шумен,  
съгласно Заповед №РД-25-1825 от 12.08.2022 г.)

Л





# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ гр. ШУМЕН

## ПРЕДПИСАНИЕ

№ 439/05. 08. 2022 год.

Подписаната Стела Димитрова Дилева, в качеството си на Директор на РИОСВ гр. Шумен

След като се запознах с документираните резултати от извършена планова проверка – текущ контрол на 03.08.2022г., част от която са данни от отчетна книга за депа за отпадъци, приети в Регионално депо за неопасни отпадъци, и на основание чл.123в, т.2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС- ДВ бр. 91/ 2002 год., посл.изм. и доп. ДВ бр.42 от 7 юни 2022г.), установих следното:

В отчетната книга за депа за отпадъци, водена от Общинско предприятие „Чистота“ в Национална информационна система за отпадъци, са въведени следните данни за депонирани отпадъци в Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Велики Преслав, Венец, Каолиново, Каспичан, Нови пазар, Смядово, Хитрино и Шумен (с оператор на депото Община Шумен, определена съгласно комплексно разрешително № КР-349-Н1/2022 г.), за периода от 27.05.2022 г. до 03.08.2022 г.:

Отпадък, код и наименование	Общо количество за периода	Основание за притежание и място на произход
20 03 01 „смесени битови отпадъци“	5771,9 тона	общинска система за събиране на СБО от общините Велики Преслав, Каспичан и Шумен
20 03 07 „обемни отпадъци“	31,5 тона	„Система за събиране на обемни отпадъци“ от община Шумен
20 02 01 „биоразградими отпадъци“	106,88 тона	почистване на градини от община Шумен
02 02 03 „материали, негодни за консумация или преработване“	8,08	15-РД-343-00 от „Диавена“

Гореописаните четири кода отпадъци не са разрешени за приемане, оползотворяване и обезвреждане, съгласно условия 11.2.1., 11.5.2. и 11.6.2. от комплексно разрешително № 349-Н1/2022 г., издадено на Община Шумен за експлоатация на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Велики Преслав, Венец, Каолиново, Каспичан, Нови пазар, Смядово, Хитрино и Шумен. Съгласно писмо на Изпълнителна агенция по околна среда- София с изх. № КР-2721/01.07.2022 г., датата на влизане сила на Решение № 349-Н1-ИО-А0/28.04.2022 г., с което е издадено комплексното разрешително, с 27.05.2022 г.





# ОБЩИНА ШУМЕН

9700 гр. Шумен, бул. "Славянский" № 17, тел./факс: 054/800400,  
e-mail: [mayor@shumen.bg](mailto:mayor@shumen.bg), <http://www.shumen.bg>

ДО

СТЕЛА ИЛЧЕВА  
ДИРЕКТОР НА РИОСВ ШУМЕН

23.07.2022  
32-00-093-01

Относно: Изпълнение на предписание № 239/05.08.2022 г.

УВАЖАЕМА Г-ЖО ИЛЧЕВА,

В рамките на срока, указан във Ваше Предписание № 239/05.08.2022 г. относно прекратяване приемането и обезвреждането на отпадъци с кодове 20 03 01, 20 03 07, 20 02 01 и 20 02 03 на територията на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Шумен, Смядово, Велики Преслав, Хитрино, Каолиново, Каспичан, Венец, Нови пазар“ Ви информирам за следното:

Директорът на ОП „Чистота“, като оператор на Регионалното депо е отправил на 05.08.2022 г. уведомително писмо до всички общини и фирми, с които има сключени договори за обезвреждане на отпадъци чрез депоиране за влизането в сила ново комплексно разрешително.

На 19.08.2022 г. Община Шумен изпрати писмо до кмета на община Велики Преслав, кмета на община Каспичан и на 16.09.2022 г. до кмета на община Търговище, с което ги уведомява за издаденото Предписание № 239/05.08.2022 г. относно прекратяване приемането и обезвреждането на отпадъци с кодове 20 03 01 в Регионално депо, кв. Двандядово.

За да приведе експлоатацията на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Шумен, Смядово, Велики Преслав, Хитрино, Каолиново, Каспичан, Венец, Нови пазар“, в съответствие с условията, поставени с Комплексно разрешително № 349-Н1/2022 г., Община Шумен предприе действия за проектиране и изграждане на „Преговарна станция и площадка за събиране и временно съхраняване на отпадъци в ПИ 83510.665.164 по КККР на гр. Шумен“.

1. За отпадъци с код 20 03 01 Смесени битови отпадъци и с код 20 02 01 Биоразградими отпадъци

Съгласно Условие 11.2.2.7, от издаденото комплексно разрешително в депо не могат да се приемат отпадъци, само в случай, че отпадъците са подложени на предварително третиране. Община Шумен не разполага с инсталация за предварително третиране на

отпадъците. Те ще се транспортират до инсталация по предварително третиране, собственост на изпълнителя, избран чрез процедура по реда на ЗОП.

- В резултат на обявената открита процедура по реда на ЗОП беше сключен договор с „ЕКОИНВЕСТ АСЕТС“ АД, гр. Варна с предмет: „Предоставяне на услуги по транспортиране и предварително третиране на смесени битови отпадъци и биоотпадъци, образувани на територията на Община Шумен“. Считано от 09.12.2022 г. се създава организация за транспортиране на отпадъците до инсталациите в Екозавод - с. Езерово, общ. Белослав.

- До реализацията на инвестиционен проект за обект „Претоварна станция и площадка за събиране и временно съхраняване на отпадъци в ПИ 83510.665.164 по КККР на гр. Шумен“ и получаване на всички разрешителни, необходими за извършване на предвидените дейности на площадката, Община Шумен предвижда ползването на претоварна площадка под наем.

- С цел намаляване на транспортните разходи до инсталация за предварително третиране посочените отпадъци се претоварват във високо обемни контейнери, разположени на площадката с идентификатор 83510.60.189 по КККР на гр. Шумен, собственост на „Метарекс“ ООД, въз основа на сключен договор между Община Шумен и „Метарекс“ ООД.

- Община Шумен е възложила на фирмите, извършващи събиране и транспортиране на Смесени битови отпадъци и Биоразградими отпадъци, в периода от 09.12.2022 г. до 30.12.2022 г. да създадат необходимата организация за постоянно пренасочване на специализираните автомобили към предоставената площадка в имот с идентификатор 83510.60.189 по КККР на гр. Шумен. На 16.12.2022 г. беше извършено първото транспортиране на смесени битови отпадъци към екозавода в с. Езерово.

- Едновременно с това беше обявена обществена поръчка чрез публично състезание за предоставяне на услуги по временно съхраняване с цел претоварване на отпадъците с кодове 20 03 01 и 20 02 01 и тяхното транспортиране до инсталация за предварително третиране. Определеният срок за предоставяне на услугите е считано от 01.01.2023 г. до изграждане и разрешаване ползването на новопроектираната претоварна станция на Община Шумен, но не повече от 12 месеца. В срока за подаване на офертите за участие е подадена само една оферта. Поради несъответствие на представеното ценово предложение с определените от възложителя условия и поради липса на друга оферта процедурата е прекратена на основание чл. 177 от ЗОП във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Община Шумен подготвя провеждането на нова процедура.

## **2. За отпадъци с код 20 03 07 „Обемни отпадъци“**

В новопроектираната „Претоварна станция и площадка за събиране и временно съхраняване на отпадъци в ПИ 83510.665.164 по КККР на гр. Шумен“ се предвижда

изграждане на защитна площадка за разтоварване на обемни отпадъци (код 20 03 07 „Обемни отпадъци“) където отпадъците се разделят на мебели от дървесина (шкафове, гардероби, дограма) и на меки мебели (дивани, фотьойли, матраци и др.), на постелъчни – килими, юкети, дюшети и други. За намаляване на обема при транспортиране, мебелите се разглобяват, отделят се металните части, текстил, плънеж от нетъкан текстил или др., а при необходимост ще се раздробяват с мобилен претер. Получените при разглобяването отпадъци от дърво, метал, текстил и др. се съхраняват отделно до предаването им за оползотворяване или обезвреждане.

Община Шумен от 21.10.2022 г. има сключен Меморандум за сътрудничество в областта на оползотворяване на дървесни отпадъци (от негодни за употреба мебели), образувани на територията на община Шумен с „КРОНОПАН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр. Бургас. Съгласно документа Община Шумен ще предава дървесни отпадъци за рециклиране за производство на плочи от дървесни частици. Дейностите, предвидени в меморандума могат да бъдат стартирани след изграждане и въвеждане в експлоатация на новопроектираната площадка за събиране и временно съхраняване на отпадъци в ПП 83510.065.164 по КККР на гр. Шумен.

Отпадъците с код 20 03 07, генерирани от Община Шумен се приемат в Регионално депо, кв. Дивдядово въз основа на Заповед № РД-25-1239/13.06.2022 г., която определя приема да се извършва до изграждане на претоварна станция и площадка за тяхното събиране и последващо третиране.

Към момента Община Шумен има сключен договор с изпълнителя за предоставяне на услугите „Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор“ на обект „Претоварна станция и площадка за събиране и временно съхранение на отпадъци“. Подготвя се документацията за обявяване на обществена поръчка по ЗОП за избор на изпълнителя на дейностите по СМР и доставка на оборудването, която да стартира след приключване на съвзасудателните процедури по реда на Глава шеста от ЗОС и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията.

С уважение

ДЮБОМИР ХРИСТОВ  
КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН



# ОБЩИНА ШУМЕН

9700 гр. Шумен, бул. "Славянский" № 17, тел./факс: 054/800400,  
e-mail: [mayor@shumen.bg](mailto:mayor@shumen.bg), <http://www.shumen.bg>

ДО

СТЕЛА ИЛНЕВА

ДИРЕКТОР НА РИОСВ ШУМЕН

Относно: Изпълнение на предписание № 239/05.08.2022 г.

УВАЖАЕМА Г-ЖО ИЛНЕВА,

В рамките на срока, указан във Ваше Предписание № 239/05.08.2022 г. относно прекратяване приемането и обезвреждането на отпадъци с кодове 20 03 01, 20 03 07, 20 02 01 и 20 02 03 на територията на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Шумен, Смядово, Велики Преслав, Хитрино, Каолиново, Каспичан, Венец, Нови пазар“ Ви информирам за следното:

Директорът на ОП „Чистота“, като оператор на Регионалното депо е отправил на 05.08.2022 г. уведомително писмо до всички общини и фирми, с които има сключени договори за обезвреждане на отпадъци чрез депониране за влязлото в сила ново комплексно разрешително.

На 19.08.2022 г. Община Шумен изпрати писмо до кмета на община Велики Преслав, кмета на община Каспичан и на 16.09.2022 г. до кмета на община Търговище, с което ги уведомява за издаденото Предписание № 239/05.08.2022 г. относно прекратяване приемането и обезвреждането на отпадъци с кодове 20 03 01 в Регионално депо, кв. Дивлядово.

За да приведе експлоатацията на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Шумен, Смядово, Велики Преслав, Хитрино, Каолиново, Каспичан, Венец, Нови пазар“, в съответствие с условията, поставени с Комплексно разрешително № 349-H1/2022 г., Община Шумен предприе действия за проектиране и изграждане на „Претоварна станция и площадка за събиране и временно съхраняване на отпадъци в ИИ 83510.665.164 по КККР на гр. Шумен“.

1. За отпадъци с код 20 03 01 Смесени битови отпадъци и с код 20 02 01 Биоразградими отпадъци

Съгласно Условие 11.2.2.7. от издаденото комплексно разрешително в депо не могат да се приемат отпадъци, само в случай, че отпадъците са подложени на предварително третиране. Община Шумен не разполага с инсталация за предварително третиране на

отпадъците. Те ще се транспортират до инсталация за предварително третиране, собственост на изпълнителя, избран чрез процедура по реда на ЗОП.

- В резултат на обявената открита процедура по реда на ЗОП беше сключен договор с „ЕКОИНВЕСТ АСЕТС“ АД, гр. Варна с предмет: „Предоставяне на услуги по транспортиране и предварително третиране на смесени битови отпадъци и биоотпадъци, образувани на територията на Община Шумен“. Считано от 09.12.2022 г. се създава организация за транспортиране на отпадъците до инсталациите в Екозавод - с. Езерово, общ. Белослав.

- До реализацията на инвестиционен проект за обект „Претоварна станция и площадка за събиране и временно съхраняване на отпадъци в ПИ 83510.665.164 по КККР на гр. Шумен“ и получаване на всички разрешителни, необходими за извършване на предвидените дейности на площадката, Община Шумен предвижда ползването на претоварна площадка под наем.

- С цел намаляване на транспортните разходи до инсталация за предварително третиране посочените отпадъци се претоварват във високо обемни контейнери, разположени на площадката с идентификатор 83510.60.189 по КККР на гр. Шумен, собственост на „Метарекс“ ООД, въз основа на сключен договор между Община Шумен и „Метарекс“ ООД.

- Община Шумен е възложила на фирмите, извършващи събиране и транспортиране на Смесени битови отпадъци и Биоразградими отпадъци, в периода от 09.12.2022 г. до 30.12.2022 г. да създадат необходимата организация за посатно преизсочване на специализираните автомобили към предоставената площадка и имат с идентификатор 83510.60.189 по КККР на гр. Шумен. На 16.12.2022 г. беше извършено първото транспортиране на смесени битови отпадъци към екозавода в с. Езерово.

- Едновременно с това беше обявена обществена поръчка чрез публично състезание за предоставяне на услуги по временно съхраняване с цел претоварване на отпадъците с кодове 20 03 01 и 20 02 01 и тяхното транспортиране до инсталация за предварително третиране. Определеният срок за предоставяне на услугите е считано от 01.01.2023 г. до изграждане и разрешаване ползването на новопроектираната претоварна станция на Община Шумен, но не повече от 12 месеца. В срока за подаване на офертите за участие е подадена само една оферта. Поради несъответствие на представеното ценово предложение с определените от възложителя условия и поради липса на друга оферта процедурата е прекратена на основание чл. 177 от ЗОП във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Община Шумен подготвя провеждането на нова процедура.

## **2. За отпадъци с код 20 03 07 „Обемни отпадъци“**

В новопроектираната „Претоварна станция и площадка за събиране и временно съхраняване на отпадъци в ПИ 83510.665.164 по КККР на гр. Шумен“ се предвижда

изграждане на защитна площадка за разтоварване на обемни отпадъци (код 20 03 07 „Обемни отпадъци“) където отпадъците се разделят на мебели от дървесина (шкафове, гардероби, дограма) и на меки мебели (дивани, фотьойли, матраци и др.), на постелъчни – килими, чокети, дошени и други. За намаляване на обема при транспортиране, мебелите се разглобяват, отделят се металните части, текстил, плънеж от нетъкан текстил или др., а при необходимост ще се раздробяват с мобилен шредер. Получените при разглобяването отпадъци от дърво, метал, текстил и др. се съхраняват раздельно до предаването им за оползотворяване или обезвреждане.

Община Шумен от 21.10.2022 г. има сключен Меморандум за сътрудничество в областта на оползотворяване на дървесни отпадъци (от негодни за употреба мебели), образувани на територията на община Шумен с „КРОНИОПАН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр. Бургас. Съгласно документа Община Шумен ще предава дървесни отпадъци за рециклиране за производство на плочи от дървесни частици. Дейностите, предвидени в меморандума могат да бъдат стартирани след изграждане и въвеждане в експлоатация на новопроектираната площадка за събиране и временно съхраняване на отпадъци в ПИ 83510.665.164 по КККР на гр. Шумен.

Отпадъците с код 20 03 07, генерирани от Община Шумен се приемат в Регионално депо, кв. Дивлядово въз основа на Заповед № РД-25-1239/13.06.2022 г., която определя приема да се извършва до изграждане на претоварна станция и площадка за тяхното събиране и последващо третиране.

Към момента Община Шумен има сключен договор с изпълнителя за предоставяне на услугите „Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор“ на обект „Претоварна станция и площадка за събиране и временно съхранение на отпадъци“. Подготвя се документацията за обявяване на обществена поръчка по ЗОП за избор на изпълнителя на дейностите по СМР и доставка на оборудването, която да стартира след приключване на съгласувателните процедури по реда на Глава шеста от ЗООС и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията.

С уважение,  
**ЛЮБОМИР ХРИСТОВ**  
КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН