



С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, въз основа на извършена Преценка № 1637/18.08.2026 г., Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на „Златен дъб 2023“ ООД за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващо водовземно съоръжение: ШК-1 „Антон Донев - Дибич“, находящ се в ПИ № 20938.41.5, м. „Чаирите“, с. Дибич“, общ. Шумен, обл. Шумен, собственост на Йовка Митева – Донева и Андон Донев, отдадени на „Златен дъб 2023“ ООД, с Договор за наем от 23.04.2026 г.

1. Цел на заявеното използване на водите:	„животновъдство и аквакултури“
2. Използвано водно тяло и водоносен хоризонт	Подземно водно тяло „Порови води в кватернера на р. Врана“, с код BG2G000000Q004.
2а. Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното, и друга специфична информация, определена в наредбите по чл. 135, ал. 1, т. 1а, 2 и 13	Подземно водно тяло - „Порови води в кватернера на р. Врана“, с код BG2G000000Q004 е оценено в добро количествено и добро химично състояние, повсеместно в цялото водно тяло, с поставени цели до 2027 г.: 1. Запазване на добро количествено състояние. 2. Запазване на добро химично състояние. В Програмата от мерки към ПУРБ 2022-2027 г. са включени конкретни мерки, имащи отношение към водовземането: Мярка: „Опазване на подземните водни тела, определени като зони за защита на водите, които се използват за питейно-битово водоснабдяване“ с предвидени действия: „Ограничаване на водовземането за други цели, когато съществува риск от създаване на допълнително понижение на водното ниво във водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване на населението или за привличане на замърсени води от повърхностни водни обекти с пониско от добро екологично и/или химично състояние и/или от други подземни водни тела в лошо състояние и/или от съседни, замърсени части на подземното водно тяло, от което се черпи водата.“; „Ограничаване, спиране или предписване на допълнителни изисквания за дейността на обекти, отделящи едно или повече замърсяващи вещества или индикатори за замърсяване, за които във водосборната зона в подземния воден обект е установено превишение на стандарта за качество на питейната вода, изискващо пречистване при производството на питейна вода, Варна 9000, ул. „Ал. Дякович“ № 33 тел: +359 62 881 447, факс: +359 62 881 448 www.bsbd.bg ел. поща: bdyarna@bsbd.bg което е предпоставка за изискване на по-висока степен на



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/13980/1411



пречистване при производството на питейна вода и наличие на значителна и устойчива тенденция за повишаване на концентрацията на замърсители със стойности около и над 75% от праговите стойности“.

Мярка: „Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване“ с предвидени действия: „Забрана за издаване на разрешителни на разрешителни за водовземане когато понижението на водното ниво и временното или постоянно изменение на посоката на потока в подземното водно тяло създават опасност от привличане на солени или замърсени води“; „Забрана за издаване на разрешителни за инжектиране/реинжектиране на подземните води с води, качеството на които компрометира постигането на определените цели за опазване на околната среда на подземното водно тяло“; „Преустановяване използването на индивидуални съоръжения за пречистване и/или съхранение на отпадъчни води (ПСОВ, ЛПС, водонепроницаеми събирателни резервоари, септични ями, ями) в населени места с изградена канализационна система“.

Мярка: „Опазване на количественото състояние на подземните води“ с предвидени действия: „Забрана за издаване на разрешителни за водовземане когато понижението на водното ниво и временното или постоянно изменение на посоката на потока в подземното водно тяло създават опасност от привличане на солени или замърсени води“; „Забрана за издаване на разрешителни за водовземане когато се създава риск от влошаване на състоянието на свързаните повърхностни водни тела“; „Забрана за издаване на разрешителни за водовземане когато се създава риск от влошаване на състоянието на сухоземни екосистеми пряко зависими от подземните води“; „Забрана за издаване на разрешителни за водовземане, когато е налице риск от понижаване на водното ниво в пунктове от мрежата за мониторинг на количественото състояние на подземните водни тела“; „Забрана за издаване на разрешителни за изграждане на защитни и/или други съоръжения в повърхностни водни тела, които препятстват подхранването на подземните води от реката, с което се засягат вече разрешени водовземания от подземни води“; „Забрана за издаване на разрешителни за водовземане когато общото водовземане надвишава разполагаемите ресурси на подземните водни тела и/или максимално допустимото експлоатационно понижение на водното ниво надвишава определеното за водното тяло допустимо понижение на водното ниво“.

Мярка: „Изпълнение на процедурата по преразглеждане на издадените разрешителни за водовземане от подземни води в съответствие с изискванията на Закона за водното тяло“.

тел: +359 52/631 447, факс: +359 52/631 448
www.bsbd.bg, ел. поща: bdvarna@bsbd.bg



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411



Мярка: „Предотвратяване на отвеждането на приоритетни вещества в подземните води“ с предвидено действие: „Забрана или ограничаване на дейности, които увеличават риска за пряко или непряко отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води, включително разкриването на подземните води на повърхността, чрез изземване на отложенията и почвите, покриващи водното тяло“.

Мярка: „Ограничаване на водовземането за всяка друга цел, когато съществува риск да се засегне водовземането за питейно-битово водоснабдяване на населението“.

Мярка: „Намаляване на водовземането чрез въвеждане на водоспестяващи технологии“ с предвидено действие: „Въвеждане на водоспестяващи технологии и обратно водоснабдяване“.

Мярка: „Осигуряване на събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води на населените места“ с предвидено действие: „Забрана за включване на нови потребители, заустващи отпадъчни води, към канализационните системи на населените места, селищните и курортните образувания в случаите, когато не може да се осигури отвеждането и/или пречистването им“.

Мярка: „Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества“.

Мярка: „Биологични методи за ограничаване на еутрофикацията“ с предвидено действие: „Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества“.

Мярка „Изменение или отнемане на разрешителни за водовземане от подземни води, в резултат от преразглеждането им“ с предвидени действия: „Изменение на издадените разрешителни за водовземане за ПВТ или части от тях, в които е установено трайно понижение на водното ниво“; „Отнемане на издадените разрешителни за водовземане за ПВТ или части от тях, в които е установено трайно понижение на водното ниво“.

Мярка „Изпълнение на програма за собствен мониторинг на повърхностни, подземни води и отпадъчни води в района на депа за отпадъци“ с предвидено действие „Изпълнение на собствен мониторинг на повърхностните, подземните и отпадъчните води в района на депа на отпадъци и осигуряване на информация за натиска върху водите“.

~~В тази връзка в разрешителното ще бъдат поставени условия:~~

Варна 9000, ул. „Ал. Дякович“ № 33
тел: +359 52/631 447, факс: +359 52/631 448
www.bsbd.bg, ел. поща: bdvarna@bsbd.bg



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411



	1. Да се спазват забраните и ограниченията за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води, регламентирани в Наредба № 3/16.10.2000 г. за СОЗ и буферните зони около водоземните съоръжения/системи в случаите, когато не са определени санитарно-охранителни зони (СОЗ) в списъка на дейностите в Приложение № 1 към Националния каталог от мерки за ПУРБ. 2. Съгласно изискванията на чл. 118а и чл. 118в от Закона за водите за опазване на подземните води от замърсяване се забранява пряко и непряко отвеждане на замърсители в подземните води. 3. В съответствие с разпоредбите на чл. 116 от ЗВ всички води и водни обекти следва да се опазват от замърсяване и увреждане. 4. В изпълнение на чл. 116, ал. 1 от Закона за водите, всички води и водни обекти се опазват от изтощаване, замърсяване и увреждане с цел поддържане на необходимото количество и качество на водите и здравословна околна среда, съхраняване на екосистемите, запазване на ландшафта и предотвратяване на стопански щети, включително: постигане на добро количествено и химично състояние на подземните води; намаляване на необходимостта от пречистване на водите преди тяхното използване и др. 5. Забрана или ограничаване на дейности, които увеличават риска за пряко или непряко отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води. 6. Да се изпълняват приложимите мерки в Програмата на мерки към ПУРБ 2022-2027 г., ПУРН 2022-2027 г., Становище по ЕО на ПУРБ № 5-3/2024 г. и Становище по ЕО на ПУРН № 9-6/2023 г. 7. На основание чл. 80 ал. 2, т. 1, буква „а“ от Наредба № 1/2007 г. ще бъде поставено условие: „Ежегодно да осигурява акредитирано пробовземане и изследване в акредитирана лаборатория химичния състав на черпените подземни води от ШК-1 „Андон Донеv - Дибич“ по показатели: рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрити, нитрати, фосфати, хлориди и сулфати“. 8. През 2029 г. и на всеки 6 години да извършва акредитирано пробовземане и изследва в акредитирана лаборатория химичния състав на черпените подземни води от ШК-1 „Андон Донеv – Дибич“ по показатели – арсен, кадмий, олово, живак, тетрахлоретилен и трихлоретилен, за водоползватели I^{ba} категория при разрешено водовземане с дебит над 1 l/s.
--	---

Варна 9000, ул. „Ал. Дякович“ № 33
тел: +359 52/631 447, факс: +359 52/631 448
www.bsbd.bg, ел. поща: bdvarna@bsbd.bg

	9. Съгласно чл. 4, ал. 1, т. 3 от Наредба № 44/2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти, снабдени с питейна вода включително и от собствени водоизточници, същата трябва да отговаря на изискванията на Наредба № 9 от 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. 10. Заустването и третирането на отпадъчните води да се извършва в съответствие с изискванията на Закона за водите и действащите подзаконови актове. 11. Да се предвидят мерки с цел ограничаване на вредното въздействие на водите, които да осигурят намаляване на риска (намаляване на уязвимостта), предвид, че ПИ попада в РЗПРН. 12. Съгласно чл. 131, ал. 1 от ЗВ, при аварийни случаи, създаващи предпоставки за замърсяване на водите, собственикът или лицето, експлоатиращо обекта - източник на замърсяване, е длъжно да вземе необходимите мерки за ограничаване или ликвидиране на последиците от замърсяването съгласно предварително изготвен аварийен план и незабавно да уведоми басейнова дирекция. По отношение на ПУРН за Черноморски район 2022-2027 г.: ПИ с идентификатор 20938.41.5 попада в определен район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) с код BG2_APSFR_KA_101 и наименование „р. Камчия - от гр. Велики Преслав до с. Бял бряг“ и се залива при моделирани сценарии с период на повтораемост 20, 100 и 1000 г. Изготвените карти на заплахата и на риска от наводнения и Програмата от мерки към Плана за управление на риска от наводнения за Черноморски район за басейново управление на водите са публикувани на интернет страницата на БДЧР в Раздел ПУРН. В Програмата от мерки към ПУРН е заложена следната мярка: BG2_APSFR_KA_101_M33-B15b - Подобряване проводимостта на необлицовани корекции на реки и дерета. Допълнителна информация е представена в Раздел „ПУРН 2022-2027“, Приложение №Ж Национална програма за изпълнение при прилагане на ПУРН, публикувана на интернет страницата на БДЧР.
3. Водовземно съоръжение	ШК-1 „Андон Донеv – Дибич“, с дълбочина 6,50 m, находящ се в ПИ № 20938.41.5, м. „Чаирите“, с. Дибич, общ. Шумен, обл. Шумен, вписан в Регистъра по чл. 118г, Варна, 9001, 3В, дод. протокол № 33-004 03152/12.02.2026.

тел: +359 52/631 447, факс: +359 52/631 448
www.bsbd.bg, ел. поща: bdvarna@bsbd.bg

ЕКАТТЕ	20938
4. Място на използване на водите, населено място	Осигуряване на резервно водоснабдяване за обект – Инсталацията за интензивно отглеждане на свине в ПИ с идентификатори 10882.103.201 и 10882.103.202, с. Ветрище, общ. Шумен, собственост на „Златен дъб 2023“ ЕООД.
5. Параметри на използването:	
- количество на водите	$Q_{\text{ср.ден}} = 1,6 \text{ l/s}$ (365 дни); $Q_{\text{макс.}} = 3,3 \text{ l/s}$
-годишен обем на черпене:	$50\,735 \text{ m}^3/\text{y}$
-понижение на водното ниво	$S_{\text{max доп.}} = 0,89 \text{ m}$; СВН – 1,44 m, ДВН - 2,33 m
- минимално водно количество, при което е възможно изпълнение на дейностите във водоснабдявания обект	Минимално водно количество – $47\,402 \text{ m}^3/\text{y}$
6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:	- отчитане и плащане такса за използваните количества вода; - ненарушаване на вече придобити права на съседните ползватели.
7. Място и срок за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:	Басейнова дирекция „Черноморски район“, гр. Варна, ул. „Ал. Дякович“ № 33. Срок – 14 дни от датата на обявяването.

С УВАЖЕНИЕ,

X

Директор
БД „Черноморски район“

Варна 9000, ул. „Ал. Дякович“ № 33
тел: +359 52/631 447, факс: +359 52/631 448
www.bsbd.bg, ел. поща: bdvarna@bsbd.bg