



СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА инициатива на „Д.М.К.“ ООД, гр. Шумен, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение – ПТК-1 „Д.М.К. - Мадара“ с проектна дълбочина 250,0 m, предвиден за изграждане в ПИ с идентификатор 46053.16.18 в землището на с. Мадара, м. „НОВИТЕ ЛОЗЯ“, общ. Шумен, обл. Шумен, собственост на „Д.М.К.“ ООД.

1. Цел на заявеното използване на водите:	„Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури“
2. Използвано водно тяло и водоносен хоризонт	Подземно водно тяло „Карстови води в малм – валанж“ с код BG2G000J3K1041 е определено в добро количествено и добро химично състояние, с поставени цели: запазване на добро количествено състояние и добро химично състояние. Предвидения за изграждане тръбен кладенец попада в ПВТ, в което съгласно проведения национален мониторинг през 2025 г. не се констатира средногодишни превишения над СК на подземните води, съгласно Приложение 1 към Наредба № 1/2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води.
2а. Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното, и друга специфична информация, определена в наредбите по чл. 135, ал. 1, т. 1а, 2 и 13	В Програмата от мерки към ПУРБ са включени конкретни мерки имащи отношение към водовземането: • Мярка „Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване“ с предвидени действия: „Забрана за извършването на дейности, водещи до отвеждането в подземните води на опасни вещества“, „Забрана за издаване на разрешителни за водовземане когато понижението на водното ниво и временното или постоянно изменение на посоката на потока в подземното водно тяло създават опасност от привличане на солени или замърсени води“; „Преустановяване използването на индивидуални съоръжения за пречистване и/или съхранение на отпадъчни води (ПСОВ, ЛПС, водонепроницаеми събирателни резервоари, септични ями, ями) в населени места с изградена канализационна система“. • Мярка „Предотвратяване на отвеждането на приоритетни вещества в подземните води“ с предвидено действие: „Забрана или ограничаване на дейности, които увеличават риска за пряко или непряко отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води, включително разкриването на подземните води на повърхността, чрез изземване на отложенията и почвите, покриващи водното тяло“;



• Мярка „Опазване на количественото състояние на подземните води“ с предвидени действия: „Забрана за издаване на разрешителни за водовземане, когато понижението на водното ниво и временното или постоянно изменение на посоката на потока в подземното водно тяло създават опасност от привличане на солени или замърсени води“; „Забрана за издаване на разрешителни за водовземане ако водовземните съоръжения са изградени без изискващото се разрешително или не са включени в регистъра на съоръженията за водовземане“; „Забрана за издаване на разрешителни за водовземане когато общото водовземане надвишава разполагаемите ресурси на подземните водни тела и/или максимално допустимото експлоатационно понижение на водното ниво надвишава определеното за водното тяло допустимо понижение на водното ниво“;

• Мярка „Ограничаване на водовземането за всяка друга цел, когато съществува риск да се засегне водовземането за питейно-битово водоснабдяване на населението“;

• Мярка: „Изменение или отнемане на разрешителни за водовземане от подземни води, в резултат от преразглеждането им“ с предвидени действия: „Изменение на параметрите на разрешеното водовземане по разрешителни за водовземане от подземни води в случаите на установен риск от привличане на солени води, замърсени води или води със завишени по естествени причини концентрации на вещества или йони спрямо стандарта за качество“; „Изпълнение на процедурата по преразглеждане на издадените разрешителни за водовземане от подземни води с цел постигане на целите за водното тяло“.

• Мярка „Намаляване на замърсяването с нитрати от земеделски източници“ с предвидени действия: „Прилагане на Националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние от подпомаганите фермери и при изпълнение на проекти по ПРСР“; „Забрана за торене в определени периоди от време съгл. Програмата от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати на МЗХ“; „Контрол на изпълнението на програми от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници“; „Прилагане на приетите програми от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници в нитратно уязвими зони“;

• Мярка „Опазване на водите от замърсяване с препарати за растителна защита“ с предвидени действия: „Забрана за употреба на ПРЗ извън обхвата на разрешената употреба или в доза, която надвишава максималната разрешена доза на единица площ“;



ИЛС

ISO 9001:2015



„Забрана за употреба на ГРЗ от професионална категория на употреба върху зони за защита, определени в Закона за водите, или други площи, определени със заповед на МОСВ“;

- Мярка „Смекчаване на натиска от климатичните промени“ с предвидено действие: „Предотвратяване влошаването на екологичното състояние на повърхностните води и количественото състояние на подземните води в резултат от изменението на климата, в процеса на издаване на разрешителни“;

- Мярка „Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества“.

- Мярка: „Намаляване на водовземането чрез въвеждане на водоспестяващи технологии“ с предвидено действие: „Въвеждане на водоспестяващи технологии и обратно водоснабдяване“.

- Мярка: „Опазване на подземните водни тела, определени като зони за защита на водите, които се използват за питейно-битово водоснабдяване“ с предвидени действия: „Ограничаване на водовземането за всяка друга цел, когато съществува риск да се засегне водовземането за питейно-битово водоснабдяване на населението“, „Ограничаване издаването на нови разрешителни за водовземане или изменение на разрешителни за увеличаване на ползваните водни количества и/или технически изменения на съоръженията в зона от 500 m от Черно море, когато това ще създаде риск от морска интрузия“, „Ограничаване на водовземането за други цели, когато съществува риск от създаване на допълнително понижение на водното ниво във водоземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване на населението или за привличане на замърсени води от повърхностни водни обекти с по-ниско от добро екологично и/или химично състояние и/или от други подземни водни тела в лошо състояние и/или от съседни, замърсени части на подземното водно тяло, от което се черпи водата“, „Ограничаване, спиране или предписване на допълнителни изисквания за дейността на обекти, отделящи едно или повече замърсяващи вещества или индикатори за замърсяване, за които във водосборната зона в подземния воден обект е установено превишение на стандарта за качество на питейната вода, изискващо пречистване при производството на питейна вода, повишена концентрация над установеното базово ниво, което е предпоставка за изискване на по-висока степен на пречистване при производството на питейна вода и наличие на значителна и устойчива тенденция за повишаване на концентрацията на замърсители със стойности около и над 75% от



ИТАС

ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

Варна 9000, ул. „Ал. Дякович“ № 33
тел: +359 52/631 447, факс: +359 52/631 448
www.bsbd.bg, ел. поща: bdvarna@bsbd.bg



праговите стойности“.

- Мярка „Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ) и буферните зони около водоземните съоръжения/системи“ с предвидени действия: „Спазване на забрани и ограничения в СОЗ съгласно заповедта за определяне на зоната и списъка по приложение №1 към Националния каталог от мерки (ПУРБ)“ и „Контрол на ограниченията и забраните в границите на СОЗ и зоните за защита на питейни води“.

В тази връзка в разрешителното ще бъдат поставени условия:

1. Да се спазват забраните и ограниченията за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води, регламентирани в Наредба № 3/16.10.2000 г. за СОЗ и буферните зони около водоземните съоръжения/системи в случаите, когато не са определени санитарно-охранителни зони (СОЗ) в списъка на дейностите в Приложение № 1 към националния каталог от мерки за ПУРБ.

2. Съгласно изискванията на чл. 118а и чл. 118в от Закона за водите за опазване на подземните води от замърсяване се забранява пряко и непряко отвеждане на замърсители в подземните води.

3. В съответствие с разпоредбите на чл. 116 от ЗВ, всички води и водни обекти следва да се опазват от замърсяване и увреждане.

4. Да се изпълняват приложимите мерки в Програмата на мерки към ПУРБ 2022-2027 г., ПУРН 2022-2027 г., Становище по ЕО на ПУРБ № 5-3/2024 г. и Становище по ЕО на ПУРН № 9-6/2023 г.

5. Да осъществява контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита.

6. Да се спазват изискванията и пределно допустимите стойности на показателите, посочени в Приложение № 1, към чл. 5, ал. 1 на Наредба № 18/27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделски култури, както и провеждане на собствен мониторинг на водите, използвани за поливни нужди, с цел създаването на възможност за анализи, оценка и прогнози за състоянието на водите за напояване;

7. Да се спазват изискванията на Наредба № 2/13.09.2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници и утвърдената от МЗХ и МОСВ Програма от мерки за ограничаване и предотвратяването на замърсяването с нитрати от земеделски източници в уязвимите зони за периода 2024 г. – 2027 г.;

8. Да прилага приетите програми от мерки за



ПАО

ISO 9001:2015

Сертификат №: 071908071211

Варна 9000, ул. „Ал. Дякович“ № 33
тел: +359 52/631 447, факс: +359 52/631 448
www.bsbd.bg, ел. поща: bdvarna@bsbd.bg



	ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници в нитратно-уязвими зони и Националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние. 9. Забрана или ограничаване на дейности, които увеличават риска за пряко или непряко отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води. По отношение на ПУРН за Черноморски район 2022-2027 г.: ПИ с идентификатор 46053.16.18, в който се предвижда да бъде изградено водовземното съоръжение не попада в определен район със значителен потенциален риск от наводнения в обхвата на БДЧР. В ПоМ на ПУРН няма заложени конкретни мерки, но са предвидени основни мерки за намаляване на риска от наводнения на ниво район за басейново управление. Предвидените дейности в ПИ нямат потенциал за увеличаване на определения риск от наводнения. Допълнителна информация е представена в „ПУРН 2022-2027“, Приложение Ж Национална програма за изпълнение, съгласно Становище по ЕО на ПУРН № 9-6/2023 г. на МОСВ, публикувана на официалната страницата на БДЧР.
3. Водовземни съоръжения ЕКАТТЕ:	ПТК-1 „Д.М.К. - Мадара“ с проектна дълбочина 250,0 m, предвиден за изграждане в ПИ с идентификатор 46053.16.18 в землището на с. Мадара, м. „НОВИТЕ ЛОЗЯ“, общ. Шумен, обл. Шумен, собственост на „Д.М.К.“ ООД. 46053
4. Място на използване на водите, населено място	Заявените водни количества са необходими за „Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури“ (овощни насаждения от сливи и череша и пипер) в ПИ с идентификатори: 46053.16.69, 46053.16.70, 46053.16.15, 46053.16.14, 46053.16.5, 46053.16.4, 46053.16.3, 46053.16.16, 46053.16.17, 46053.16.18, 46053.16.64, 46053.15.29, 46053.15.30, 46053.15.52, 46053.23.104, 46053.23.116, 46053.23.111, 46053.23.112, 46053.23.113, 46053.23.118, 46053.23.117, 46053.13.32, 46053.13.50, 46053.13.49, 46053.10.4, 46053.12.67, 46053.22.102, 46053.14.101 и 46053.14.59 в землището на с. Мадара, общ. Шумен, обл. Шумен, с обща площ 409,214 дка. Част от имотите са собственост на „Д.М.К.“ ООД, а за останалата част (46053.13.32, 46053.13.50, 46053.13.49, 46053.10.4, 46053.12.67, 46053.22.102, 46053.14.101 и 46053.14.59) са представени едногодишни договори за наем на земеделска земя.



ИТАС

ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

Варна 9000, ул. „Ал. Дякович“ № 33
тел: +359 52/631 447, факс: +359 52/631 448
www.bsbd.bg, ел. поща: bdvarna@bsbd.bg



5. Проектни параметри на използването: количество на водите: понижение на водното ниво: годишен обем на черпене: минимално водно количество, при което е възможно изпълнение на дейностите във водоснабдявания обект	Средноденоношен воден дебит – $Q_{\text{ср.ден.}} = 6,50 \text{ l/s}$ (за 365 дни); Средноденоношен воден дебит $Q_{\text{ср.дн.}} = 12,89 \text{ l/s}$ (за 184 дни – от 01.04 до 30.09); Максимален дебит – $Q_{\text{макс.}} = 15,0 \text{ l/s}$; Максимално експлоатационно понижение - $S_{\text{макс. доп. експ.}} = 16,50 \text{ m.}$; СВН = 110,00 m.; ДВН = 126,50 m. Годишно водно количество – $Q_{\text{ср.год.}} = 204\,933 \text{ m}^3/\text{y}$; Минимално водно количество – $Q_{\text{мин.}} = 160\,000 \text{ m}^3/\text{y}$.
6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:	- отчитане и плащане такса за използваните количества вода; - ненарушаване на вече придобити права на съседните ползватели.
7. Място и срок за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:	Басейнова дирекция „Черноморски район“, гр. Варна, ул. „Ал. Дякович“ № 33. Срок – 14 дни от датата на обявяването.

11.9.2026 г.

X инж. Явор Димитров

Директор БД „Черноморски район“

Signed by: Yavor

Dimitrov

ВЯРНО С
ЕЛЕКТРОННО
ПОДПИСАНИЯ
ОРИГИНАЛ



ПАС

ISO 9001:2015

Certificate No: BG/13980/1411

Варна 9000, ул. „Ал. Дякович“ № 33
тел: +359 52/631 447, факс: +359 52/631 448
www.bsbd.bg, ел. поща: bdvarna@bsbd.bg

