



О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

9700 гр. Шумен, бул. „Славянски” № 17, тел.: 054/800 810

e-mail: mayor@shumen.bg, <https://www.shumen.bg/>

ОБЩИНА ШУМЕН
рег. № ЕО-Ш-725/05.03.2026г.

Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредба за ОВОС

(Ново – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. и доп., бр. 3 от 2018 г., изм., бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г. доп., бр. 67 от 2019 г., в сила от 28.08.2019 г., бр. 62 от 2022 г., в сила от 5.08.2022 г.)

ДО

ДИРЕКТОРА НА
РИОСВ-ШУМЕН

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от ОБЩИНА ШУМЕН, ЕИК 000931721, област Шумен, община Шумен, гр. Шумен 9700, бул. „Славянски” № 17, Телефон: + 359 (0) 54 800 810, e-mail: mayor@shumen.bg

(име, адрес и телефон за контакт)

Държава: България, област Шумен, община Шумен, гр. Шумен 9700, бул. „Славянски” № 17

(седалище)

Пълен пощенски адрес: Държава: България, област Шумен, община Шумен, гр. Шумен 9700, бул. „Славянски” № 17

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): Телефон: + 359 (0) 54 800 810, e-mail: mayor@shumen.bg

Представявана от: проф. Христо Христов – Кмет на Община Шумен, Телефон: + 359 (0) 54 800 810, e-mail: mayor@shumen.bg

Лице за контакти: инж. Митко Манев – Гл. експерт ПИ, Телефон: + 359 (0) 54 857 713, + 359 (0) 54 800 810, e-mail: m.manev@shumen.bg

УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че **ОБЩИНА ШУМЕН**

има следното инвестиционно предложение:

„Инженеринг- проектиране, строителство и авторски надзор за обект: “Изграждане на прилежащ паркинг към спортна зала „Плиска“

Характеристика на инвестиционното предложение:

1.Резюме на предложението(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно

приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС).

Целта на инвестиционното предложение е създаване на удобна и безопасна паркинг зона, подобряваща инфраструктурата и организацията на движението около спортна зала „Плиска“.

Обектът се намира до спортна зала „Плиска“, в поземлен имот с идентификатор 83510.665.18 по КККР на гр. Шумен.

Основната цел на предложението е да се реконструира паркинга на зала „Плиска“ в град Шумен, посредством дейности, включващи възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните характеристики на прилежащия паркинг към Спортна зала „Плиска“, като се осигури удобен, безопасен и добре организиран достъп за всички посетители. За постигането на тази цел ще бъдат изпълнени редица дейности *при запазване на съществуващия габарит*, изграждане на равна и устойчива настилка, както и осигуряване на ефективно отводняване, което да предотврати задържането на вода и влошаването на настилка.

Паркинга ще разполага с общо 41 паркоместа, от които 2 бр. ще са достъпни места за паркиране на автомобили на хора с увреждания. Допълнително има предвидена велостоянка за паркиране на велосипеди – 7бр.

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

В момента съществуващият паркинг не отговаря на нуждите на спортната зала, която ежедневно се посещава от спортисти, треньори и родители. Поради ограничения брой паркоместа често се затруднява организацията на движение в района.

1.1. Ситуационно решение

- Улично платно

Ситуационното решение на улицата е съобразено с кадастъра и околното застрояване. Общата дължина на улицата е 121.45m. Предвижда се реконструкция и рехабилитация на улицата. Предвижда се улицата да е с асфалтобетонова настилка с габарит 6,00m. Нови бордюри с размери 15/25/50 ще обкантват уличното платно и джобовите за паркиране от двете страни. Ще се изградят нови джобове за перпендикулярно паркиране. Паркинга ще разполага с общо 41 паркоместа, от които 2 ще са достъпни места за паркиране на автомобили на хора с увреждания. Допълнително има предвидена велостоянка за паркиране на велосипеди – 7бр.

- Тротоари

Предвижда се изграждането на нови тротоари навсякъде по продължението на улицата и паркинга. Ширината на тротоара е заложена да бъде 1,50m. Дърветата, които попадат в областта на тротоарите ще бъдат обкантени с легнали бетонови градински бордюри – 8/16/50cm. В края си, тротоарната настилка също ще завършва с градински бордюри.

1.2. Напречни наклони

- Улично платно

Напречният наклон ще варира, като цели правилно отводняване на паркинга и уличното платно.

1.3. Настилки

Проектирането на настилки е извършено съгласно правила и норми за проектиране на улични настилки

(утвърдени със заповед №8944 от 1969г. на министъра на строежите и архитектурата), като за категория на движението е прието леко.

· Улично платно

Конструкцията на асфалтовата настилка при реконструкция на уличното платно ТИП 1 се предвижда да бъде следната:

- 4 cm – плътен асфалтобетон, E = 1200 МПа (БДС EN 13108-1:2006/NA:2017)
- 4 cm – непътен асфалтобетон /биндер/, E = 1000 МПа (БДС EN 13108-1:2006/NA:2017)
- 10 cm - несортиран трошен камък /0-32mm/, E=250 МПа

Конструкцията на асфалтовата настилка при реконструкция на уличното платно ТИП 2 се предвижда да бъде следната:

- 4 cm – плътен асфалтобетон, E = 1200 МПа (БДС EN 13108-1:2006/NA:2017)
- 4 cm – непътен асфалтобетон /биндер/, E = 1000 МПа (БДС EN 13108-1:2006/NA:2017)
- 50 cm - несортиран трошен камък /0-63mm/, E=250 МПа

Конструкцията на тротоарната настилка се предвижда да бъде следната:

- 5 cm – плътен асфалтобетон, E = 1200 МПа (БДС EN 13108-1:2006/NA:2017)
- 20 cm - несортиран трошен камък /0-32mm/, E=250 МПа

1.4. Отводняване

Отводняването на повърхностните води от пътното платно ще се осъществява посредством надлъжни и напречни наклони. Предвижда се изграждането на нов линейен отводнител, който да отвежда повърхностните води от паркинга. За по-лесно обслужване на отводнителя ще бъдат монтирани ревизионни шахти в двата му края, които да осигурят достъп за почистване. Максималната дълбочина на изкопите е 2,00м.

Отводнителният улей ще е за клас на натоварване D400 съгласно БДС EN 1433:2003, 100% водоплътен.

За отвеждане на дъждовната вода към уличната канализация ще бъде изграден нов дъждовен канал. Същият е със следните характеристики:

- **L= 39,00 m, DN/OD315 PP SN10, J=0,01 m/m'** (участък от същ. РШ до РШ-2);

Дъждовната канализация ще поема оразмерителни водни количества при следните предпоставки:

- ***q5=255л/сек/ха - оразмерителен дъжд за гр. Шумен с период на еднократно претоварване P = 5 години, при продължителност t = 5 мин.***
- ***отточен коефициент за плътни покрития /асфалтови, фугирани паважи, тротоари и заплочени терени / - 0,90***
- ***отточен коефициент на затревени площи – 0,10***
- ***q=5.0 л/сек. - проводимост на един отток***
- ***минимален наклон J=0,02 на съединителната тръба между уличен отток и ревизионната***

шахта/канал.

При оразмеряване на отводнителните елементи, времетраенето на оразмерителния дъжд се приема равно на продължителността на повърхностната концентрация, като се взема предвид само приспадащата се водосборна площ на улиците и тротоарите. Под внимание са взети всички тревни площи и павираните участъци от разглежданата площ.

1.5 част Електрическа

Системата на осветлението следва да е в съответствие с количествените и качествени показатели за осветеност на спортни съоръжения, съобразно действащите Български и европейски стандарти: БДС EN 13201-2:2016.

Новото осветление на открития паркинг ще се присъедини към съществуващо захранване. Захранващият кабел между стълбовете е тип САВТ 2x16мм², ф40, който ще се изтегли в новоположени HDPE тръби. Същите се полагат в изкоп 0,8/0,5м. През уличните платна тръбата се полага в изкоп 1,1/0,5м. За пресичане на улиците, които са с нормален до натоварен трафик ще се положи PVC тръба Ф110/94мм, в бетонов кожух. Размера на изкопа е определен според диаметъра на тръбите, метода на свързване и типа на почвата.

Осветлението е предвидено да се изпълни с LED осветителни тела, които ще се монтират на рогатка върху нови стоманено-тръбни стълбове.

Осветителните тела, които се предвижда да се монтират са светодиодни, оборудвани с подходяща оптична система, с параметри:

№	Тип на осветителя	Мощност	Светлинен поток	Ефективност lm/W	CRI	CCT
1	LED осветител	28.5W	3600 lm	102.2	70	3000K

Предвижда се изграждането на 9бр. нови стоманено-тръбни стълба с височина h=7м. монтирани върху бетонни фундаменти посредством анкерна група. Стълбовете да бъдат окомплектовани с клемна кутия с място за автоматичен прекъсвач и място за направа на необходимите връзки.

Всички изкопи ще се извършват с багер и ръчно. Не се предвижда ползване на взрив.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Инвестиционното предложение няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение.

4. Местонахождение(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), , очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура):

Инвестиционното предложение ще се реализира в строителните граници на град Шумен. Обектът се намира до спортна зала „Плиска“, в поземлен имот с идентификатор 83510.665.18 по КKKP на гр. Шумен. Акт за публична общинска собственост № 3022 от 14.07.2009 година.

В Приложение №1 „Геодезическа снимка“ се съдържат трасировъчни данни на подробните точки от снимката.

ИП не засяга елементи на НЕМ обекта и обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство предполага трансгранично въздействие.

Инвестиционното предложение е свързано с подобряване на съществуваща пътна инфраструктура. Предвидените дейности ще се реализират *при запазване на съществуващия габарит на обекта*.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови):

При СМР ще се използват стандартни строителни материали – трошен камък, чакъл, стоманобетон и асфалтови смеси.

Предвидената дейност не е свързана с добив на природни ресурси.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

От предвидената дейност не се очаква емитиране на приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

По време на реализирането на инвестиционното предложение /СМР/ ще се емитират следните замърсители:

- Прах – минимални количества, неорганизиран емисии от изкопни дейности;
- Горивни газове от строително-транспортната техника в минимални количества.

По време на експлоатацията на обекта не се предвижда експлоатацията на точкови източници на емисии в атмосферния въздух.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

При извършване на СМР ще се генерират минимални количества строителни отпадъци. Управлението им ще бъде възложено на фирмата изпълнител на строително - монтажните работи. Ще се образуват следните видове отпадъци:

Отпадък	Код	Временно с съхраняване	Оползотворяване, преработване и рециклиране	Обезвреждане
Драгажна маса, различна от упоменатата в код 17 05 05	17 05 06	Да	Да - външни фирми	Не
Бетон	17 01 01	Да	Да - външни фирми	Не
Асфалтови смеси, съдържащи други вещества, различни от упоменатите в код 17 03 01	17 03 02	Да	Да - външни фирми	Не

Всички дейности по управление на отпадъците ще се извършват съгласно част „ПУСО“ на техническия проект.

Строителните материални и продукти, доставяни на площадката трябва да се разтоварят/претоварват, съхраняват и манипулират по СМР по начин, който да предотвратява тяхното повреждане (разчупване, раздробяване, смесване с други материали).

Част от отпадъците ще бъдат материално оползотворени в строежа (обратни насипи). Всички останали образувани отпадъци ще се съхраняват на отредени площадки за предварително съхранение на отпадъци съгласно нормативните изисквания. Отпадъците ще се предават за оползотворяване/обезвреждане на външни лица притежаващи разрешение по Чл. 35, ал. 1 от ЗУО. Ще се генерират и незначителни количества битови отпадъци, които ще се събират в контейнер за битови отпадъци и ще се извозват от избраната от Община Шумен сметосъбираща фирма.

9. Отпадъчни води: (очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

Инвестиционното предложение не е свързано с формиране на отпадъчни води.

Отводняването на повърхностните води от пътното платно ще се осъществява посредством надлъжни и напречни наклони. Предвижда се изграждането на нов линейн отводнител, който да отвежда повърхностните води от паркинга. За по-лесно обслужване на отводнителя ще бъдат монтирани ревизионни шахти в двата му края, които да осигурят достъп за почистване.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях):

Инвестиционното предложение не е свързано със съхранение на опасни химични вещества и смеси.

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.

II. Друга информация (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви):

Неприложимо

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.

линк: <https://www.shumen.bg/bg/investitsionni-namereniya/investitsionni-namereniya-2026>

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за инициране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

· **Акт за общинска собственост № 3022 от 14.07.2009 г.**

3. Други документи по преценка на уведомятеля:

3.1. Допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение:

3.2. Картен материал, схема, снимков материал, актуална скица на имота и др. в подходящ мащаб – координатни регистри, ситуация

· **Приложение №1 „Геодезическа снимка“**

· **Приложение №2 Ситуация Постоянна организация на движението (ПОД)**

4. Електронен носител

5. X Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

6. X Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

7. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата: 03.2026 г. Уведомител:.....

проф. Христо Христов
Кмет на община Шумен