





Забележки :

1. Бетон клас В20.
2. Армировка А-I и стоманени профили.

Забележка :

При изчукване на плочата на кота +6.60 армировката по посока на новите стъпала **да не се реже**, а да се използва за свързка с тях.

"ArchiStruktura" LTD
"АрхиСтруктура" ООД
Шумен 9700* ул."Цар Освободител" 97*България
9700 Shumen* 97.Tzar Osvooboditel Str.* Bulgaria
Phone:0899118891(2).archistruktura_bg@yahoo.com

Обект: Дневен център за възрастни хора с увреждания
преустройство и реконструкция на част от I етаж, втори етаж
и част от тавански етаж от същ. сграда, с пристройка за асансьор
в ули. Градина и здр. дом; кв. 49; с. Друмево, обл. Шумен (23813.501.220.2)

Чертеж: Преустройство стълбищна площадка на кота + 6.14
Арматурен план

Част :	Конструкции	фаза :	ТП
Възложител:	Община Шумен	мащаб :	1:50

СЪГЛУВАЛИ:	АС.....	Проектант
	Технолог.....	
	/арх. В. Узунова/	
	/инж. Зл. Христова/	
	ОВ.....	
	/инж. Н. Колев/	
	В и К.....	
	/инж. Й. Дедев/	
	Електро.....	
	/инж. Ст. Минева/	